

3cm-Keramik

**GEEIGNET FÜR DIE
UNGEBUNDENE BAUWEISE
NACH DER ZTV-WEGEBAU**
der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung
und Landschaftsbau e.V.*

Es sind
die kleinen Orte,
die für Dich
großartig sind.

2 cm

3 cm

Keramische Bodenplatten
für Balkon und Terrasse

Alle Designs:
Rutschsicherheit R17



Dein Garten.

vivo![®]
lebendige keramik

* beachten Sie weitere Hinweise auf Seite 3 dieser Broschüre



Entdecke
eine Welt, die für
die kleinen
Wohlfühl-Oasen
gemacht ist.

Einfach großartig.

Moderne, ansprechende Designs und Formate bestimmen die erfrischende Kollektion. Terrassenplatten, die für das Leben draußen kreiert wurden und die leichte und junge Lebensart in Deinen Garten bringt. Erlebe vivo! Genieße Deinen Garten.

vivo! – lebe draußen.

Die technischen Vorteile von vivo! lebendige keramik

Hohe Beanspruchbarkeit
Unsere Produkte besitzen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb.



**Witterungs-, Frost-, Tausalz-
und Säurebeständigkeit.**



Rutschhemmende Oberfläche
Alle Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert R11 auf und sind für den Außenbereich entwickelt.



**Durchgefärbter keramischer
Körper.**



Passgenaue Größen
Alle Bodenplatten sind an den vier Seiten rektifiziert. Das heißt, die Kanten werden millimetergenau auf das Endformat gefräst.



3cm-Keramik:

Entwickelt für die ungebundene Bauweise

Die ZTV-Wegebau der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Ausgabe 2022, sieht für keramische (Terrassen-) Platten ab einer Stärke von 30mm in der Nutzungskategorie N1 die ungebundene Bauweise vor.

Die technischen Vorgaben der ZTV-Wegebau, insbesondere zum und

beim Verarbeiten, müssen eingehalten werden, damit das gesamte Bauwerk konform mit den Vorgaben der ZTV-Wegebau ist. Regelkonformität besteht insbesondere nur bei Verwendung von für die jeweilige Bauweise entsprechend geeignetem Unterbaumaterial.

Bitte prüfen Sie aber immer die Gegebenheiten vor Ort und passen Sie die Verarbeitung auf diese Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Vorgaben der ZTV-Wegebau an.



vivo!
2cm


vivo!
3cm

vivo! 2cm-Keramik

Alle vivo! Produkte weisen charakteristische Muster und eine lebendige Oberfläche auf, die Naturstein, Holz und Beton nachempfunden sind.

Die technischen Eigenschaften sprechen für sich: Unsere Bodenplatten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf. Außerdem sind sie witterungs-, frost-, tausalz- und säurebeständig.

Ob rustikal, modern, puristisch oder edel – es gibt für jeden Geschmack das passende Design.




vivo! 3cm-Keramik

vivo! keramische Bodenplatten 3 cm bestehen aus purer Keramik und wurden speziell dafür entwickelt, perfekt direkt im Splittbett verlegt werden zu können, was alleine dem um 50% höheren Gewicht zu verdanken ist.

Wie auch die 2cm-Keramik unseres Sortiments sind sie kratzfest, farbecht und pflegeleicht.

Darüber hinaus ist die 3cm-Keramik, eine fachgerechte Verlegung vorausgesetzt, auch für befahrbare Bereiche geeignet. Dabei ist die Bruchlast wesentlich höher als bei üblicher 2cm-Keramik (beim Format 60x60cm).





*Du lebst jetzt
und hier.*

*Und sicherlich
am liebsten
in Deinem Garten.*

vivo! lebendige keramik

**Serena
Beige**




60x60cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28141377




81x81cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28141637



60x60cm
Stärke 3cm
Art. Nr. VI28141319



2cm
Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24141687



3cm
Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24141688

alle Designs: Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | Rutschsicherheit R11

Serena Grey



60x60
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28131377




81x81
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28131637



60x60
Stärke **3cm**
Art. Nr. VI28131319

Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24131687

2cm



3cm



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24131688

Dante

60x60cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28123377



81x81cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28123637



60x60cm
Stärke **3cm**
Art. Nr. VI28123319



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24123687

2cm



3cm



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24123688



Kleine Orte
werden großartig,
wenn man sie
mit Leben füllt.

Mit Deinem Leben.

vivo! lebendige keramik

Legato



60x60cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28166377



81x81cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28166637




60x60cm
Stärke 3cm
Art. Nr. VI28166319



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24166687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24166688



Donna




60x60
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28164377




81x81
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28164637




60x60
Stärke **3cm**
Art. Nr. VI28164319



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24164687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24164688



alle Designs: Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | Rutschsicherheit R11

Romaro



60x60cm
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28163377



60x60cm
Stärke 3cm
Art. Nr. VI28163319



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24163687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24163688




Genieße doch die Zweisamkeit.



Dein Garten und Du.

vivo! lebendige keramik

Diva Light




81x40,5
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28171466



90x45
Stärke 3cm
Art. Nr. VI28171399




Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24171687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24171688

Diva Dark


81x40,5
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28172466




90x45
Stärke 3cm
Art. Nr. VI28172399



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24172687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24172688



alle Designs: Seiten gesägt | durchgefärbter Körper | Rutschsicherheit R11


Bella



60x60
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28173377



60x60
Stärke 3cm
Art. Nr. VI28173319



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24173687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24173688

A photograph of two women sitting at a table on a balcony. The woman on the right is wearing sunglasses and a red and white striped off-the-shoulder top, holding a glass of wine. The woman on the left is holding a glass with a drink and a straw. On the table are a bottle of wine, another glass of wine, and a bowl of nuts. The background shows a view of trees and a building.

Den schönsten Ort
können wir anderen
nie entdecken.

A close-up photograph of a wooden table with a light-colored wood grain. The table is outdoors, and a woman's arm in a red and white striped top is visible on the left side. A white plastic chair with a perforated back is partially visible in the bottom right corner.

Weil es Dein
Ort ist.

vivo! lebendige keramik

Malia Amber




81x40,5
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28130466



90x45
Stärke **3cm**
Art. Nr. VI28130399



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24130687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24130688

Malia Grey




81x40,5
Stärke 2cm
Art. Nr. VI28018466



90x45
Stärke **3cm**
Art. Nr. VI28018399



Sockelleiste 2cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24018687



Sockelleiste 3cm
Höhe 7cm
Art. Nr. VI24018688

VIVO! IST MEHR ALS 'NUR' FLÄCHE. MASSIVARBEITEN – WILLKOMMEN IN DER DIMENSION RAUM.

Massiv- und Sonderarbeiten

Mit Massivarbeiten, wie Blockstufe, Palisade & Co., erweiterst Du die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und schaffst ein einheitliches Gesamtbild in Deinem Garten oder auf Deinem Balkon.

Das Geheimnis unserer Massivarbeiten liegt in der Verarbeitung. Hochwertiger Beton, frostfest und dauerhaft verklebt mit den auf Maß gefertigten vivo® Werkstücken lässt keramische Bodenplatten zu massiven Bauelementen werden. **Nur Du weißt, was sonst keiner sieht.**

Die Keramik-Verbund-Produkte stellen wir auftragsbezogen und ganz speziell für Dich in unserer hauseigenen Manufaktur her.



DIE LÄNGEN DER PRODUKTE SIND DURCH DIE PLATTENGRÖSSE LIMITIERT.


PALISADEN



Die massive Palisade eignet sich, um kleinere Geländeübergänge abzuböschern und abzugrenzen. Unverwüstlich im Querschnitt 30x8 cm, in verschiedenen Längen. Bitte beachte die Limitierung durch die Plattengrößen.

Kundenspezifische Sonderarbeiten und Massivarbeiten sind auf Wunsch möglich.


RASENKANTEN



Als Einfassung unserer Terrassenplatten haben wir eine Systemrasenkante entwickelt, die massiv ausgebildet ist und optimal zu Deinem Belag passt. Die Sichtseiten sind mit keramischen Platten perfekt verklebt, der massive Betonkern ist nicht sichtbar.

Der Querschnitt beträgt 30x8 cm, die Längen variieren je nach Design.


ABDECKPLATTEN



Die massiven Abdeckplatten bilden den perfekten Abschluss Deiner Mauer, sind einfach zu montieren und völlig pflegeleicht – und passen perfekt zum kompletten vivo® Sortiment.

Die Längen sind je nach Design unterschiedlich.

BLOCKSTUFEN



Die hochwertigen und unverwüstlichen Oberflächen gibt es auch als massive Blockstufen in einer Querschnittsgröße von 15x35cm. Die Blockstufen haben vier Sichtseiten, bei den Mittelstücken sind es zwei.


Die Längen sind durch die Plattengröße limitiert.

SOCKELLEISTEN



Den perfekten Abschluss Deines Terrassenbelages bildet die Sockelleiste. Die Oberseite des durchgefärbten Materials ist geschliffen, die vordere Längskante gefast. Die Höhe der Leiste beträgt 7cm sowohl bei der 2cm- als auch bei der 3cm-Keramik. Die Werkslängen betragen zwischen 40 und 80cm.

WINKELSTUFEN



Winkelstufen werden auf Maß speziell für Deinen Stufenkern gefertigt. Sie ist die optische Veredelung eines Betonträgers oder dient als modernisierendes Element einer bestehenden Treppenanlage. Größen auf Anfrage. Beachte die Limitierung durch das Plattenformat.




TRITTSTUFE / POOLPLATTE

Ganz nach Deinen Wünschen fertigen wir Deine perfekte Schwimmbadeinfassung, Deine Trittstufen oder Deinen Randabschluss mit sieben verschiedenen Profilen.


STELLSTUFEN

Auf Maß fertigen wir passende Stellstufen für Deine Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.

Die Längen sind durch die Plattengröße limitiert.



KANTENBEARBEITUNGEN FÜR TRITTSTUFE / POOLPLATTE UND MAUERABDECKUNGEN

-  Sichtkante
-  Halbstab Profil*
-  Viertelstab Profil
-  Bleistiftkante
-  Linsenkante
-  oben & unten gefast
-  Blende 6 cm




Automatische Kantenbearbeitung
Halbstab Profil bei einer vivo!
3cm Bodenplatte

* je nach Design möglich

Sonderarbeiten

In unserer Manufaktur stellen wir all das her, was Du Dir wünschst! Vorausgesetzt, es hat mit vivo! keramische Terrassenplatten und mit Qualität zu tun.



GEHRUNGSSCHNITTE
BEI: POOLPLATTEN / TRITTSTUFEN,
MAUERABDECKUNGEN,
BLOCKSTUFEN

BOHRUNGEN

AUSSCHNITTE

FASEN

RUNDUNGEN

Verlege- und Pflegehinweise

Unser Anliegen ist es, die Schönheit unserer Produkte zu erhalten, denn: Du sollst auch lange Freude daran haben. Deshalb findest Du hier einige wichtige Tipps zur Verlegung.

Verwende einen Spezialreiniger für Feinsteinzeug auf Säurebasis um z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder sicher zu entfernen. Ein aktiver Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

! Beachte bitte auch immer die Packungsbeilage vom Reinigungshersteller.

DIE RICHTIGE VERLEGUNG

Ganz egal, ob Naturstein oder keramische Produkte – ‚richtig verlegt‘ ist der Grundstein für ihre dauerhafte Schönheit. Für jedes Produkt gibt es Besonderheiten und somit Richtlinien, die man beachten muss.



Schau doch mal rein!

www.vivo.garden/verlegehinweise

Unsere Verlegehinweise beruhen auf den Richtlinien des Qualitätssicherung Pflasterbauarbeiten e.V. (QSP).



Wir sind Mitglied!

WICHTIGER HINWEIS!

Es handelt sich bei unseren ‚Verlegehinweisen‘ lediglich um eine allgemeine Empfehlung; die individuellen Verhältnisse vor Ort sind stets gesondert zu prüfen und können selbstverständlich in dieser allgemeingültigen Empfehlung nicht berücksichtigt werden. Ebenso ist eine Abstimmung mit den jeweils verwendeten Verlegematerialien zwingend notwendig. Sprich hier mit Deinem Fachhändler und Lieferanten.

Alle gemachten Angaben bleiben unverbindlich.

Technische Informationen

	Format		Stärke	Seite	Gewicht	VPE
	Nenn-Maß	Ist-Maß				
	60x60x2cm	600x600mm	20mm	rektifiziert	16,2kg/Stück	21,6qm/Palette
	60x60x3cm	600x600mm	30mm	rektifiziert	25,0kg/Stück	14,4qm/Palette
	81x81x2cm	815x815mm	20mm	rektifiziert	29,0kg/Stück	36,74qm/Palette
	81x40,5x2cm	815x406mm	20mm	rektifiziert	14,5kg/Stück	18,37qm/Palette
	90x45x3cm	900x450mm	30mm	rektifiziert	28,0kg/Stück	12,96qm/Palette

Frostbeständigkeit
DIN EN ISO 10545-12

Wasseraufnahme
< 0,5%
DIN EN ISO 10545-3

Anwendungsbereich
Außen, hohe Beanspruchbarkeit

Beständigkeit gegen Chemikalien
DIN EN ISO 10545-13

Rutschfestigkeit
R11 nach DIN 51130

Biegefestigkeit -50 N/mm²
DIN EN ISO 10545-4
(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)

Bruchlast Klasse 1
EN 12825 DIN EN ISO 10545-4

Sichtbare Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Formaten und Stärken sind technisch bedingt und nicht vermeidbar.

Dein vivo! Fachpartner

vivo![®]
lebendige keramik

www.vivo.garden