

VON NATUR AUS EINZIGARTIG



KOMPENDIUM II

FÜR NATURSTEIN- MAUERN UND VERBLENDER IM **GARTEN**



STAND 2018



AUS LIEBE ZUM ♥ NATUR STEIN.

**ECHE LIEBE IST, ...
WENN ES GANZ TIEF REINGEHT.**

Naturstein ist ein faszinierender Werkstoff, der nicht nur gut aussieht sondern durch und durch natürlich und rein ist. Seine Oberfläche ist wertig und bekommt im Laufe ihres Lebens eine natürliche Patina, die ihn noch schöner erscheinen lässt. Und, sollte er einmal Risse bekommen oder ein Eck verlieren, lässt ihn das nicht alt aussehen – sind es nicht ‚Ecken und Kanten‘, die uns interessanter machen? Über schädliche Inhaltsstoffe, die negative Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben, müssen wir erst gar nicht reden – **Naturstein ist Natur pur.**



VERANTWORTUNG MENSCH.

Das heutige Leben ist geprägt von einer sich ständig wandelnden Gesellschaft, die uns täglich vor neue Herausforderungen stellt. Diese stellen sich immer vielfältiger und komplexer dar. Durch die modernen Medien und die zunehmende Globalisierung sind Themen wie Ressourcenknappheit, Klimaveränderungen, Umweltverschmutzung, Sicherheit der Arbeitsplätze und unsichere wirtschaftliche Perspektiven unsere ständigen Begleiter.

Als selbstständiges und unabhängiges Familienunternehmen wollen wir soziale Verantwortung übernehmen, um auch zukünftig die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Handlungsfelder miteinander in Einklang zu bringen.

Dies bedeutet, dass wir auch die gesellschaftlichen Belange in die unternehmerischen Entscheidungen mit einbeziehen und einen Blick für unser Umfeld haben.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie soll konsequent ausgebaut werden und zum festen Bestandteil des Produktversprechens bzw. dessen Grundvoraussetzung werden. Nachhaltiges Handeln dient einer glaubwürdigen, authentischen Untermauerung unserer Philosophie, um den Einklang zwischen ökonomischen und sozialen Anforderungen herzustellen.



ETHIC STONE

Die Seltra Natursteinhandel GmbH geht den Weg des verantwortungsvollen Handelns. Kinderarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen werden immer wieder mit Natursteinimporten in Verbindung gebracht, wovon wir uns klar abgrenzen möchten.

Mit dem Label ‚ETHIC STONE‘ schließen wir den Einsatz von Kinderarbeit und ausbeuterischer Zwangsarbeit in unseren Lieferbetrieben in China aus. Durch regelmäßige Besuche der Steinbrüche und Fabriken in China können wir dies für unsere chinesischen Natursteinprodukte gewährleisten. Diese haben wir mit dem ETHIC STONE Button markiert.



Die Umsetzung dieser Aktivitäten in weiteren Herstellerländern treiben wir aktiv voran.



**„DIE ANFORDERUNGEN AN
NACHHALTIGE BAUSTOFFE WERDEN
HERVORRAGEND ERFÜLLT.“**

Angelika S., Landschaftsarchitektin, Stuttgart

Naturstein ist der Reinste aller Baustoffe. Millionen von Jahren ließ sich die Natur Zeit, um diesen faszinierenden Werkstoff mit all seinen Arten zu kreieren. In seiner Weiterverarbeitung zu Terrassenplatte, Stele & Co. werden keine chemischen Stoffe oder gar Schadstoffe zugesetzt – wir müssen also nicht über schädliche Inhaltsstoffe diskutieren oder über negative Auswirkungen auf den menschlichen Organismus reden – **Naturstein ist Natur pur.**



NATURSTEIN ALS BAUSTOFF
RÜCKT IM HINBLICK AUF
NACHHALTIGE BAUWEISEN
WIEDER STARK IN DEN VORDERGRUND.

**„DER BAUSTOFF
MIT DEM
REINHEITSGEBOT.“**

Sabine und Alexander R., Hamburg





Seite **22**
**MACHU PICCHU -
 DAS WUNDER AUF DEM BERG**



Seite **13**
**TROCKENMAUERN UND
 WEINBERGMAUERN**



Seite **53**
**DIE KLAGEMAUER
 EINE GEWEIHTE STÄTTE**



Seite **37**
**EIN MONUMENTALES
 BAUWERK - DIE CHINESISCHE
 MAUER**

**„NATURSTEIN IST BAUSTOFF
 FÜR MICH, MEINE KINDER UND
 KINDESKINDER.“**

A. Neumeyer, Stuttgart



Seite **63**
GENERATIONENHAUS NEUMEYER

VON NATUR AUS EINZIGARTIG



Ab Seite **9**

MAUERSTEINE



Ab Seite **57**

VERBLENDER



ZEICHENERKLÄRUNG**Frostbeständigkeit** ja / nein

Alle bei uns für den Außenbereich erhältlichen Natursteine sind, bei fachgerechter Verlegung, frostsicher. Besonders wichtig ist eine funktionstüchtige Entwässerung der Natursteinbeläge und des Untergrundes.

Tausalzbeständigkeit ja / nein

Nicht alle Natursteine und Untergründe vertragen Tausalz. Auch im Mittel- bzw. Mörtelbett verlegte Treppen- und Plattenbeläge können sich durch die Einwirkung von Streusalz vom Untergrund lösen. Verwenden Sie deshalb nur abstumpfende Streumittel (Sand oder Splitt) bzw. mit einem streusalzfreien Auftaugranulat.

Trockenmauer möglich ja / nein

Der Begriff „Trockenmauer“ verrät bereits einiges über die Bauweise: Die Steine liegen „trocken“ aufeinander – die Fugen werden nicht mit Mörtel verfüllt. Das hat den Vorteil, dass die Fugen bepflanzt werden können und dass in den kleinen Mauernischen viele nützliche Insekten, wie Wildbienen und Hummeln, Unterschlupf finden.

Wechselschichtmauer möglich ja / nein

Wechselschichtmauern bestehen aus unterschiedlichen Schichthöhen. Schematische Darstellungen finden Sie auf Seite 78/79.

Schmutzanfälligkeit

Nässe zieht Schmutz an und kann Rückstände hinterlassen. Im Außenbereich fördert Feuchtigkeit die Bildung von Moosen und Algen. Unterschiedliche Gesteine und Oberflächen reagieren unterschiedlich auf diese Umwelteinflüsse. Weniger Anfällige haben wir mit ●○○○○ gekennzeichnet. Die, die sehr anfällig sind, mit ●●●●●

Farbspiel

Mauern, die aus Steinen bestehen, die eine sehr einheitliche Farbe besitzen, erkennen Sie an diesem Zeichen ●○○○○ Mauern, deren Steine sich im Ton stark unterscheiden, daran: ●●●●● Diese Einteilung ist wertungsfrei – Ihr Geschmack entscheidet.

Langlebigkeit

Hartgesteine, zu denen auch Granit gehört, zählen mit zu den dichtesten und härtesten Gesteinen, sind somit unempfindlich und langlebig: ●●●●● Weniger harte Gesteine sind entsprechend weniger lang haltbar: ●○○○○. Langlebiger und widerstandsfähiger als viele andere Baustoffe sind Natursteine allemal.

Verarbeitung

Produkte mit gesägten Lager- & Stirnflächen haben wenig Toleranzen und sind in der Verlegung entsprechend einfach. Eine einfache Verlegung haben wir so gekennzeichnet: ●●●●● Produkte die allseits gespalten sind erfordern einen, teilweise extrem höheren Aufwand in der Verarbeitung: ●○○○○ Das sollten Sie bei der Wahl für ein Gestein berücksichtigen und nicht nur den günstigen Material-Preis des Produkts.

Material-Preis

Günstige Produkte bekommen von uns dieses Zeichen: ●○○○○. Teure Produkte dieses: ●●●●●. Zur Ermittlung des Preises der fertigen Mauer sollten Sie unbedingt den Aufwand / die Kosten für die Verlegung einkalkulieren.

**MIT DIESEM ZEICHEN VERSEHENE PRODUKTE:**

Bei der Verlegung der Mauer wurden die Mauersteine präzise nachbearbeitet, um eine gute Passgenauigkeit zu gewährleisten.

Die Verlegung durch einen GaLaBau-Fachbetrieb wird empfohlen!

M1
GRANIT

AB SEITE 12



„BASIC G341“
Burgmauerstein



„BRAVO RUSTIQUE“
Universalstein



„BRAVO EXACTA“
Universalstein



„BRAVO MONTANA+“
Universalstein



„BRAVO“
Schlossmauerstein

M2
SANDSTEIN

AB SEITE 23



„GALA RUSTIQUE“
Schlossmauerstein



„LAUSITZER“
Mauerstein



„SOL RUSTIQUE“
Universalstein



„SOL“
Schlossmauerstein



„ATLAS“
Mauerstein



„GELLBERGER“
Mauerstein



„GRAUWACKE“
Mauerstein



„MANDRA“
Burgmauerstein



„MANDRA“
Verbundmauerstein



„MODAC“
Mauerstein



„RÜCKERS“
Mauerstein



„WARTHAUER“
Mauerstein



„WESER“
Mauerstein

M3
TRAVERTIN

AB SEITE 32



„DORATO“
Schlossmauerstein



„DORATO“
Kastellmauerstein



„NOCE Torosa®“
Schlossmauerstein



„NOCE Torosa®“
Kastellmauerstein



„TOLEDO“
Schlossmauerstein



„VANILLA Romana®“
Schlossmauerstein



„VANILLA Romana®“
Kastellmauerstein

M4
QUARZIT UND
UMWANDLUNGS-
GESTEINE
AB SEITE 40



„LIMERICK GOLD“
Mauerstein



„RIO DORADO GELB“
Mauerstein

M5
GNEIS
UND VERWANDTE
HARTGESTEINE
AB SEITE 42



„AOSTA“
Mauerstein



„BIASCA“
Klostermauerstein



„LUSERNA VALLEVERDE“
Burgmauerstein



„LUSERNA VALLEVERDE“
Mauerstein



„TAUERNGNEIS“
Mauerstein

M6
KALKSTEIN
& **MARMOR**

AB SEITE 47



„ARAMIS“
Kastellmauerstein



„DIETFURTER KALKSTEIN®“
Rebmauerwerk



„DIETFURTER KALKSTEIN®“
Mauerstein



„FRÄNK. MUSCHELKALK“
Mauerstein



„FRÄNK. MUSCHELKALK“
Verbundmauerwerk



„ULENBURGER KALKSTEIN“
Mauerstein

M7
BASALT

AB SEITE 54



„SANOKU“
Mauerstein



„SANOKU ELEGANCE“
Klostermauerstein

INHALT MAUERSTEINE

ALPHABETISCHE SORTIERUNG

42	AOSTA
47	ARAMIS
23	ATLAS
12	BASIC G341
43	BIASCA
17	BRAVO
15	BRAVO EXACTA
16	BRAVO MONTANA+
14	BRAVO RUSTIQUE
48	DIETFURTER KALKSTEIN® Rebmauer
49	DIETFURTER KALKSTEIN®
32	DORATO Schlossmauer
33	DORATO Kastellmauer
50	FRÄNK. MUSCHELKALK
51	FRÄNK. MUSCHELKALK Verbundmauer
18	GALA RUSTIQUE
24	GELLBERGER
25	GRAUWACKE
19	LAUSITZER
40	LIMERICK GOLD
44	LUSERNA VALLEVERDE Burgmauer
45	LUSERNA VALLEVERDE
26	MANDRA
27	MANDRA Verbundmauer
28	MODAC
34	NOCE Torosa® Schlossmauer
35	NOCE Torosa® Kastellmauer
41	RIO DORADO GELB
29	RÜCKERS
54	SANOKU
55	SANOKU ELEGANCE
21	SOL
20	SOL RUSTIQUE
46	TAUERNGNEIS
36	TOLEDO
52	ULENBURGER KALKSTEIN
38	VANILLA Romana® Schlossmauer
39	VANILLA Romana® Kastellmauer
30	WARTHAUER
31	WESER

GRANIT AUS CHINA
„BASIC G341“ BURGMAUERSTEIN



12

Gestein: Granit
 Farbe: grau
 Bearbeitung: Lagerfugen gesägt,
 Sichtseiten gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Der robuste und gleichzeitig preiswerte Basic eignet sich sehr gut für Gartengroßprojekte. Die Lagerfugen dieses Mauersteins sind gesägt und die Sichtseiten gespalten.



Frostbeständigkeit ja / nein
 Trockenmauer möglich ja / nein
 Tausalzbeständigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
 Schmutzanfälligkeit ●○○○○
 Farbspiel ●●○○○

Einfach zu verarbeiten ●●○○○
 Langlebigkeit ●●●●●
 Preis ●○○○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



15 x 40 20



 auf Anfrage möglich

Mauerabdeckung



4 x 100 28



6 x 100 35



CE

PRÄGENDE *Elemente* DER KULTURLANDSCHAFT

MAUERN BEGLEITEN DIE MENSCHHEIT SEIT MENSCHEN GEDENKEN AN UND KÖNNTEN SIE GESCHICHTEN ERZÄHLEN, VERFÜGTEN WIR ÜBER EIN VIELFALT AN ERFAHRUNGSSCHÄTZEN AUS UNTERSCHIEDLICHSTEN EPOCHEN UND BEREICHEN.

Eine Trockenmauer wird aus Bruch- und Natursteinen ohne Unterstützung von Mörtel oder sonstigen Bindemitteln erbaut und erfordert einiges handwerkliches Geschick. Dieses handwerkliche Geschick erlernen nur noch wenige Maurer: Für ein tolles Mauerbild ist immer auch eine leichte Nachbearbeitung jedes einzelnen Mauersteins notwendig. Hier werden kleine Ungenauigkeiten ausgebessert um gute Passgenauigkeit und ein tolles Fugenbild sicherzustellen.


Erinnern wir uns an die Gegend rund um den Gardasee. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich dort immer mehr Olivenhaine ausgebreitet und mit ihren weiten, von Trockenmauern getragenen Flächen, diese einmalige Landschaft um den See geprägt. Eine handwerklich gut gebaute Trockenmauer kann ein ganzes Jahrhundert und mehr überdauern und ist auch im Weinbau nicht mehr wegzudenken.

Dort werden die Mauern an steileren Hängen errichtet, um den Anteil nutzbarer Flächen zu vergrößern und den Anbau auch an exponierten Abschnitten möglich zu machen.

Außerdem sorgen sie durch ihre spezielle Bauweise für einen Ausgleich der Lufttemperatur – die Trockenmauer strahlt lange nach Sonnenuntergang die tagsüber gespeicherte Wärme in Bodennähe wieder ab und hemmt dadurch die Auskühlung der Weinbergflächen. Bei Regen kann das herunterfließende Wasser ungehindert in den Hohlräumen versickern, ohne sich hinter der Mauer aufzustauen. Auch bei der Bewirtschaftung von Agrarflächen sind früher oft Trockenmauern entstanden. Während die aus dem Feld geräumten kleineren Steine meist als Wegbefestigung verwendet wurden, wurden die größeren zu sogenannten Trockenmauern aufgeschichtet. Diese dienten als Einfriedung von Weiden oder des Gartens. Auch zur Abstützung von Steilhängen und Böschungen oder zum Stallbau wurden Trockenmauern verwendet.

Faszinierender Lebensraum der ganz besonderen Art

Ob als Acker- oder Weideeinfassung, in Reisfeldern, beim Brunnenbau oder als Begrenzung genutzt – Trockenmauern spielen im Naturschutz eine ganz wesentliche Rolle. Ihre Spalten und Zwischenräume bieten zahlreichen Lebewesen



den idealen Lebensraum. Die tierischen Untermieter haben sich den Lebensraum nach ihren ganz eigenen Regeln erobert: Im Obergeschoss haben Vögel oft genügend Raum um in aller Ruhe zu nisten. Ein Stockwerk tiefer tummeln sich in regem Flugverkehr die unterschiedlichsten wärmeliebenden Tierarten wie Wespen, Pelzbienen und Wildbienen. Mäuse, Laufkäfer, Eidechsen und viele mehr; schätzen die geschützten und trockenen Innenräume dieser Mauer – eine unglaubliche Artenvielfalt auf kleinstem Raum, die ihresgleichen sucht.

„BRAVO RUSTIQUE“ UNIVERSALSTEIN



14

Gestein: Granit
 Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkörnig
 Bearbeitung: allseits gespalten & überspitzt
 Mauerdicke / Tiefe: 16 cm, 20 cm

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren und vielfach einsetzen. Deshalb gehört er zu den meistverkauften Gesteinsarten der Welt.

Die Serie RUSTIQUE unterstreicht den handgearbeiteten und individuellen Charakter dieser Universalsteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●○○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	10 x 35	20
	14 x 35	16
	15 x 35	20
	20 x 40	20
Anfangsstein		
	15 x 17	20
Mauerabdeckung		
	4 x 100	28
	6 x 100	35



auf Anfrage möglich





GRANIT AUS CHINA
UNIVERSALSTEIN ,BRAVO EXACTA‘

Gestein: Granit
 Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkörnig
 Bearbeitung: allseits gesägt & geflammt,
 Kanten gefast
 Mauerdicke / Tiefe: 20 cm

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren und vielfach einsetzen. Deshalb gehört er zu den meist verkauften Gesteinsarten der Welt.

In der Ausführungsform EXACTA sind die Mauersteine sehr gleichmäßig.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●●○○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

20	8 x 30	
20	8 x 50	
20	15 x 35	
Mauerabdeckung		
28	4 x 100	
35	6 x 100	



BRAVO MONTANA+ UNIVERSALSTEIN



16 Gestein: Granit
 Farbe: edelgrau, mittelkörnig
 Bearbeitung: gesägt und fein gespitzt
 Mauerdicke / Tiefe: 20 cm

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren und vielfach einsetzen. Deshalb gehört er zu den meistverkauften Gesteinsarten der Welt. In der Serie MONTANA werden die einzelnen Mauersteine in einer feinen, aber naturstein-typischen Oberfläche gefertigt: edel und fein.



Frostbeständigkeit ja / nein
 Trockenmauer möglich ja / nein
 Tausalzbeständigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
 Schmutzanfälligkeit ●●○○○
 Farbspiel ●●○○○

Einfach zu handhaben ●●●●●
 Langlebigkeit ●●●●●
 Preis ●●●○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



15 x 35

20



auf Anfrage möglich





GRANIT AUS CHINA
SCHLOSSMAUERSTEIN ‚BRAVO‘

Gestein: Granit
Farbe: edelgrau, fein- bis mittelkörnig
Bearbeitung: Sichtflächen bossiert, Lager- & Stirnflächen gesägt, allseits getrommelt
Mauerdicke / Tiefe: 18 - 20 cm

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren und vielfach einsetzen. Deshalb gehört er zu den meistverkauften Gesteinsarten der Welt.

Die antikisierte Bearbeitung durch das Trommeln unterstreicht den rustikalen Charakter dieser wertigen Systemmauer.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Nutzbarkeit	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●○○○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18-20	7,5 x 30-60	
18-20	15 x 30-60	
18-20	22,5 x 30-60	





18

Gestein: Granit
 Farbe: dunkelgrau - anthrazit
 Bearbeitung: allseits gespalten und überspitzt
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Das gleichmäßige Muster und die dunkle Farbe verdankt GALA dem hohen Eisenanteil im Urmagma sowie dem dunklen Glimmer. Unverwechselbar sind auch die zarten hellen Adern und die Einschlüsse, die diese Farbvariante verströmt – dadurch entsteht die edle und natürliche Ausstrahlung. Durch die Verschiebung der tektonischen Platten ist es möglich GALA im Tagebau zu gewinnen.

Die Serie RUSTICA unterstreicht den handgearbeiteten individuellen Charakter dieser Universalsteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●○○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	10 x 35	20
	15 x 35	20
	20 x 40	20
Mauerabdeckung		
	4 x 100	28
	6 x 100	35



auf Anfrage möglich





Gestein: Granit
 Farbe: hellgrau
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm, 25 cm,
 30 cm, 40 cm

LAUSITZER GRANIT ist in den Tönen hellgrau bis bläulich erhältlich und mit dunklen Einschlüssen durchsetzt. Aufgrund seiner gleichmäßigen Körnung und hoher Witterungs- und Frostbeständigkeit wird er sehr gerne als Mauerstein verwendet.

Durch seine schöne Struktur ein Gewinn für jedes Grundstück.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●●○
Farbspiel	●●●○○

Langlebigkeit	●●●●●
Verarbeitung	●●○○○
Material-Preis	●○○○○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

20	10 x 40	
20	15 x 40	
20	20 x 40	
25	25 x 50	
30	30 x 60-120	
40	40 x 60-120	



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



GRANIT AUS CHINA
„SOL RUSTIQUE“ UNIVERSALSTEIN



20

Gestein: Granit
 Farbe: gelb-grau
 Bearbeitung: allseits gespalten & überspitzt
 Mauerdicke/Tiefe: 16cm, 20 cm

Der Granit SOL GESTOCKT wird in massiven Blöcken gewonnen. Die Oxidation der Eisenverbindungen sorgt im Gestein für das unverwechselbare Farbspiel und den warmen mediterranen Farbton. Die gestockte Oberfläche behält die originale Farbe des Gesteins und ist sehr rutschfest.

Die Serie RUSTIQUE unterstreicht den handgearbeiteten und individuellen Charakter dieser Universalsteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●●○

Einfach zu handhaben	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	10 x 35	20
	14 x 35	16
	15 x 35	20
	20 x 40	20
Anfangsstein		
	15 x 17	20
Mauerabdeckung		
	4 x 100	28
	6 x 100	35



auf Anfrage möglich





GRANIT AUS CHINA
SCHLOSSMAUERSTEIN ‚SOL‘

Gestein: Granit
Farbe: gelb-grau
Bearbeitung: Sichtflächen bossiert, Lager- & Stirnflächen gesägt, allseits getrommelt
Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Der Granit SOL wird in massiven Blöcken abgebaut. Oxidation der Eisenverbindungen sorgt im Gestein für den warmen Farbton. Durch das thermische Flammen ergibt sich je nach Mineralzusammensetzung und abgebauten Schichten eine Färbung von gelb bis rötlich. Durch seine Farbgebung schafft der Granit SOL ein warmes, mediterranes Ambiente.

Die antikisierte Bearbeitung durch das Trommeln unterstreicht den rustikalen Charakter dieser wertigen Systemmauer.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●●●●

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich


weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18-20	7,5 x 30-60	
18-20	15 x 30-60	
18-20	22,5 x 30-60	
Mauerabdeckung		
28	4 x 100	
35	6 x 100	





ZWISCHEN DEN GIPFELN DER ANDEN FINDET SICH
EIN MEISTERWERK DER NATUR – „MACHU PICCHU“,
DIE PERLE PERUS.

Machu Picchu

DAS WUNDER AUF DEM BERG

Perfekt in die Umgebung integriert entstand auf rund 2500 Metern Höhe ein Glanzstück der Architektur, das seinesgleichen sucht. Die Inkas waren für ihre spezielle Steinbearbeitung hoch geachtet und weit über die Grenzen hinaus geschätzt. Riesige, asymmetrische Steinblöcke wurden so exakt und ohne Mörtel aufeinander angeglichen, dass nicht einmal mehr ein Blatt dazwischen passte. Das Geheimnis dieser Technik bestand einfach in der Verwendung von Natursteinen aus natürlichen Steinbrüchen und Steinlawinen, vereinigt mit der simplen Verwendung von Kieselsteinen als „Fugenmörtel“, die passgenau an Ort und Stelle eingefügt wurden.



Der Zahn der Zeit konnte dieser alten Kultstätte nichts anhaben. Das Wunder auf dem Berg gehört zu den besterhaltenen Bauwerken aus präkolumbianischer Zeit in Peru. Die meist in Nebel gehüllten Ruinen des Machu Picchu waren vermutlich sogar noch im Aufbau, als bereits die Spanier das Land für sich eroberten. Während der Eroberung fanden diese jedoch nie den Weg in diese vom Dunst der Wolken verschleierte Region.





SANDSTEIN AUS INDIEN
MAUERSTEIN ‚ATLAS‘

Gestein: Sandstein
Farbe: grau
Bearbeitung: Sicht- und Lagerflächen
gespalten, Stirnflächen gespalten
& nachbearbeitet
Mauerdicke / Tiefe: 20 cm

Für die moderne Gartengestaltung eignet sich besonders gut der frostsichere Sandstein ATLAS. Der dezent graue Farbton bietet beinahe unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Farben und Materialien. An Sommerabenden laden die den Tag über angenehm von der Sonne aufgewärmten Steine zum Verweilen im Garten ein.

Ein rustikaler, handbearbeiteter Mauerstein der sich durch sein interessantes Farbenspiel perfekt in eine harmonische Umgebung einfügt.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●●○
Farbspiel	●●○○○

Einfache Handhabung	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●●○○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

20 20 x 30-50

Mauerabdeckung

28 4 x 100



! Höherer Verlegeaufwand
Siehe Seite 9





24

Gestein: Sandstein
 Farbe: gelb-beige
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20-30 cm

Der GELLBERGER Sandstein reiht sich in die Geschichte der historischen deutschen Wahrzeichen wie den Berliner Reichstag oder Schloss Sanssouci ein. Durch seine feinstrukturierte und trotzdem rustikale Optik fugt er sich muhelos in jede Umgebung ein und ist eine Augenweide fur jeden Garten.

Durch die sehr lebendige Optik kann der Stein im wilden Verband sehr schnell und einfach verarbeitet werden.

Frostbestandigkeit ja / nein
 Trockenmauer moglich ja / nein
 Tausalzbestandigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer moglich ja / nein
 Schmutzanfalligkeit ●●●●○
 Farbspiel ●●●○○

Einfach zu handhaben ●●○○○
 Langlebigkeit ●●●○○
 Preis ●○○○○

Hohe x Breite Tiefe

weitere erhaltliche Produkte

Sonderanfertigungen

-  8-15 x 20-50 20-30
-  10-25 x 20-50 20-30



 auf Anfrage moglich



! Hoherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



SANDSTEIN AUS DEUTSCHLAND MAUERSTEIN ,GRAUWACKE'

Gestein: Sandstein
Farbe: dunkelbraun-rot-grau
Bearbeitung: allseits gespalten
Mauerdicke: 15-35 cm

Beim Mauerstein GRAUWACKE handelt es sich um einen traditionellen Sandstein mit teilweise ungewöhnlicher Farbgebung, die eine Palette von grau bis grün-grau abdeckt. Seine schlichte Eleganz und seine ursprüngliche Natürlichkeit sind ein Zugewinn in jeder Landschaft.

Ein hartes Gestein, das vergleichsweise verwitterungsresistent ist. Grauwacke findet nicht nur bei Gestaltung einer Natursteinmauer Verwendung, sondern auch Pflastersteine, Splitt und Schotter werden aus Grauwacken hergestellt.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●●○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Langlebigkeit	●●●○○
Preis	●○○○○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

15-35 6-25 x 25-50



! Höherer Verlegeaufwand
Siehe Seite 9



SANDSTEIN AUS INDIEN
„MANDRA“ MAUERSTEIN



26

Gestein: Sandstein
 Farbe: gelb-hellbeige
 Bearbeitung: Sicht- und Lagerflächen gespalten,
 Stirnflächen gespalten & nachbearbeitet
 Mauerdicke/Tiefe: 16 cm, 20 cm

Das farbliche Spektrum des indischen Sandsteins stellt sich in freundlichen warmen Erdtönen dar. Seine besondere Beschaffenheit fügt sich harmonisch in jeden Garten ein und verleiht dem Ganzen einen Hauch fernöstlicher Exotik.

Dieser sehr natürlich wirkende Mauerstein ist ein echtes Highlight für jeden Garten.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	10 x 30-50	20
	14 x 35	16
	15 x 30-50	20
Mauerabdeckung		
	4 x 100	28
	6 x 100	35



auf Anfrage möglich





SANDSTEIN AUS INDIEN
VERBUNDMAUERSTEIN ‚MANDRA‘

Gestein: Sandstein
 Farbe: gelb-hellbeige
 Bearbeitung: Lagerfugen spaltrau,
 Seiten eben gespalten,
 Unterseite auf Höhe kalibriert
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Das farbliche Spektrum des indischen Sandsteins stellt sich in freundlichen warmen Erdtönen dar. Seine besondere Beschaffenheit fügt sich harmonisch in jeden Garten ein und verleiht dem Ganzen einen Hauch fernöstlicher Exotik. Dieser sehr natürlich wirkende Mauerstein ist ein echtes Highlight für jeden Garten.



Durch die unterseitige Kalibrierung entsteht in schönes minimalistisches Fugenbild.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●●○

Einfach zu verarbeiten	●●●●●
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite



20	5 x 30/45/60	
20	10 x 30/45/60	
20	15 x 30/45/60	
Mauerabdeckung		
28	4 x 100	
35	6 x 100	

SANDSTEIN AUS INDIEN
MODAC MAUERSTEIN



28
 Gestein: Sandstein
 Farbe: rötlich-bunt
 Bearbeitung: Sicht- und Lagerflächen
 gespalten, Stirnflächen gespalten &
 nachbearbeitet
 Mauerdicke/Tiefe: 16 cm, 20 cm

In changierenden Rottönen setzt der MODAC ganz besondere Effekte in Ihrem Garten und bringt die Umgebung ein wenig zum Leuchten. Es handelt sich hier um einen hochfesten Sandstein in TOP-Qualität, der durch seine Vielfalt sehr gut mit den unterschiedlichsten Stilrichtungen zu kombinieren ist. Von zeitlos modern bis klassisch formvollendet ein Genuss für alle Sinne.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●●○
Farbspiel	●●●●○

Einfach zu verarbeiten	●●●●●
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●○○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	14 x 35	16
	15 x 30-50	20
Mauerabdeckung		
	4 x 100	28
	6 x 100	35



auf Anfrage möglich





Gestein: Sandstein
 Farbe: hellgelb
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Beim RÜCKERS Mauerstein handelt es sich um einen sehr maßhaltigen und gleichmäßigen Sandstein aus Polen.
 Durch seine schöne, von Hand nachgearbeitete Struktur und das mediterrane Farbenspiel in warmen und hellen Tönen, bringt er Ihnen ein Stück Urlaubsfeeling direkt nach Hause.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu verarbeiten	●●●○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●●○	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●○○○

Sonderanfertigungen

weitere erhältliche Produkte

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich

20	10 x 40	
20	15 x 40	
20	20 x 40	



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



SANDSTEIN AUS TSCHECHIEN
,WARTHAUER‘ MAUERSTEIN



30

Gestein: Sandstein
 Farbe: hellbraun-gelblich
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Der WARTHAUER Mauerstein ist ein maßhaltiger und gleichmäßiger Mauerstein in hellbraun-gelblichen Erdtönen. Seine feinporige Beschaffenheit und seine guten technischen Eigenschaften machen ihn zu einem qualitativ sehr hochwertigen Naturstein. Er ist ein gern verwendeter Stein und sorgt für eine klassisch zeitlose Ausstrahlung, an der man lange seine Freude hat.

Frostbeständigkeit ja / nein
 Trockenmauer möglich ja / nein
 Tausalzbeständigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
 Schmutzanfälligkeit ●●●●○
 Farbspiel ●●○○○

Einfach zu verarbeiten ●●○○○
 Langlebigkeit ●●●●○
 Preis ●●○○○

Höhe x Breite Tiefe

20 x 40 20

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



Gestein: Sandstein
 Farbe: rot-braun
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 15-30 cm

Der Wesersandstein ist ein Naturstein des Weserberglandes. In Steinbrüchen rund um Arholzen werden diese wunderschönen heimischen Sandsteine mit rötlicher Färbung abgebaut. Viele historische Bauten in Deutschland und den angrenzenden Staaten wurden mit diesem beständigen Sandstein erbaut.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Nutzbarkeit	●●○○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●●○	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●●○○	Preis	●●○○○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

15-30 15-25 x 30-50



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
'DORATO' SCHLOSSMAUERSTEIN



32

Gestein: Travertin
 Farbe: gold-gelb, beige
 Bearbeitung: Sichtflächen spaltrau, Lager- und Stirnflächen gesägt, Kanten fein getrommel
 Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Der DORATO gehört als Travertin zu den Kalksteinen und weist die typisch rustikal-porige Oberfläche aus. Die gold-gelbe Farbe spielt mit dem Sonnenlicht und strahlt eine warme Atmosphäre in den Garten.

Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●●○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●○○
Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	7,5 x 30-60	18 - 20
	15 x 30-60	18 - 20
	22,5 x 30-60	18 - 20
Mauerabdeckung		
	6 x 65-100	35



 auf Anfrage möglich





TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
KASTELLMAUERSTEIN ‚DORATO‘

Gestein: Travertin
 Farbe: gold-gelb, beige
 Bearbeitung: allseits gesägt & getrommelt
 Mauerdicke: 18 cm

Der DORATO gehört als Travertin zu den Kalksteinen und weist die typisch rustikal-porige Oberfläche aus. Die gold-gelbe Farbe spielt mit dem Sonnenlicht und strahlt eine warme Atmosphäre in den Garten.

Die gleichmäßigen Mauersteine des Travertin DORATO bestechen durch eine feine, offenporige Struktur und die weich abgerundeten Ecken.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●●○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●○○
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18	7,5 x 30-60
18	15 x 30-60
18	22,5 x 30-60
	Mauerabdeckung
30	6 x 65-100



TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
NOCE Torosa® SCHLOSSMAUERSTEIN



34 Gestein: Travertin
 Farbe: hellbrau
 Bearbeitung: Sichtflächen spaltrau, Lager- & Stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Der Travertin NOCE zeichnet sich durch seine milchkaffee-farbenen Töne und die typische Maserung des Travertins aus. Wenn Sie einen Garten im modernen Landhaus-Stil möchten, ist NOCE für Sie die richtige Wahl. Seine warme, mediterrane Ausstrahlung eignet sich perfekt für die Kombination mit modernen Gartenmöbeln.

Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	7,5 x 30-60	18-20
	15 x 30-60	18-20
	22,5 x 30-60	18-20
Mauerabdeckung		
	6 x 65-100	30



auf Anfrage möglich





TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
KASTELLMAUERSTEIN ,NOCE Torosa®

Gestein: Travertin
 Farbe: hellbraun
 Bearbeitung: allseits gesägt & getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 18 cm

Der Travertin NOCE zeichnet sich durch seine milchkaffee-farbenen Töne und die typische Maserung des Travertins aus. Wenn Sie einen Garten im modernen Landhaus-Stil möchten, ist der NOCE für Sie die richtige Wahl. Seine warme mediterrane Ausstrahlung des Travertins eignet sich perfekt für eine Kombination mit modernen Gartenmöbeln.



Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18	7,5 x 30-60
18	15 x 30-60
18	22,5 x 30-60
	Mauerabdeckung
30	6 x 65-100



TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
‘TOLEDO’ SCHLOSSMAUERSTEIN



36
 Gestein: Travertin
 Farbe: braun-beige
 Bearbeitung: Sichtflächen spaltrau, Lager- & Stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Die hellen Creme- und Erdtöne des ‚TOLEDO‘ sorgen mit einem lebendigen Farbspiel für die unverwechselbare Optik. Als Kombination mit modernem Möbeldesign oder für Ihre Terrassen- und Hofflächen – ‚TOLEDO‘ bringt Ihnen das Flair antiker römischer Villen und toskanischer Paläste nach Hause.

Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	7,5 x 30-60	18-20
	15 x 30-60	18-20
	22,5 x 30-60	18-20
Mauerabdeckung		
	6 x 65-100	30



auf Anfrage möglich



EIN MONUMENTALES BAUWERK DER WELTGESCHICHTE!

Die Chinesische Mauer

DIE „CHINESISCHE MAUER“ – MIT EINER LÄNGE VON MITTLERWEILE
ca. 8800 KILOMETERN – IST SIE DAS GRÖSSTE BAUWERK DER WELT.
ÜBER JAHRHUNDERTE HINWEG UND UNTER BRUTALSTEN BEDIN-

GUNGEN ERBAUT, DIENTE SIE DEM
CHINESISCHEN KAISERREICH ALS GRENZ-
BEFESTIGUNG UND SCHUTZ GEGEN AN-
GRIFFE UND PLÜNDERUNGEN DURCH
RÄUBERISCHE NOMADENVÖLKER.

Architektonisch ist diese Mauer ein Meister-
werk da sie sich in ihrer gesamten Länge über
unvergleichliche Naturlandschaften erstreckt.
Die Mauer durchquert von monumentalen

Gebirgslandschaften über Küstenregionen
bis hin zu Wüstenlandschaften sämtliche
extremen Klimaregionen unserer Erde.

Mit der chinesischen Mauer wurden Festun-
gen in den Provinzen Yan, Zhao and Qin mit-
einander verknüpft. Etwa im 7. bis 6. Jahrhun-
dert v. Chr. wurde mit der Errichtung der
Mauer begonnen und kontinuierlich bis in
das 17. Jahrhundert weiter fortgefahren. Die
chinesische Mauer soll das einzige Bauwerk
sein, das vom All aus als solches identifiziert
werden kann.



TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
,VANILLA Romana®‘ SCHLOSSMAUERSTEIN



38

Gestein: Travertin
 Farbe: creme-beige
 Bearbeitung: Sichtflächen spaltrau, Lager- und Stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen durchzogen.

Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	7,5 x 30-60	18-20
	15 x 30-60	18-20
	22,5 x 30-60	18-20
Mauerabdeckung		
	6 x 65-100	30



auf Anfrage möglich





TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI
KASTELLMAUERSTEIN ,VANILLA Romana®

Gestein: Travertin
 Farbe: creme-beige
 Bearbeitung: allseits gesägt & getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen durchzogen

Die gleichmäßigen Mauersteine des VANILLA Romana bestechen durch eine feine, offenporige Struktur und den weich abgerundeten Ecken.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18-20	7,5 x 30-60
18-20	15 x 30-60
18-20	22,5 x 30-60
	Mauerabdeckung
30	6 x 65-100



QUARZIT AUS IRLAND
„LIMERICK GOLD“ MAUERSTEIN



40

Gestein: Quarzit
 Farbe: gold-gelb-gemischt
 Bearbeitung: Sichtfläche naturrau,
 sonst gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 15-22 cm

LIMERICK GOLD ist ein sehr harter und widerstandsfähiger Quarzit aus einem Steinbruch in Familien-Besitz im Nordwesten Irlands. Kräftige Gelb- und Goldtöne sorgen in einem starken Farbspiel für unverwechselbare Optik.

Ein harter „Kerl“ mit weichem Kern der durch seinen goldenen Schimmer Glanz in jeden Garten bringt.

Frostbeständigkeit ja / nein
 Trockenmauer möglich ja / nein
 Tausalzbeständigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
 Schmutzanfälligkeit ●●○○○
 Farbspiel ●●●●○

Einfach zu verarbeiten ●●○○○
 Langlebigkeit ●●●●●
 Preis ●●●○○

Höhe x Breite Tiefe

5-15 x 25-50 15-22

weitere erhältliche Produkte



Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



QUARZIT AUS BRASIL IEN MAUERSTEIN ,RIO DORADO GELB'

Gestein: Quarzit
Farbe: gelb
Bearbeitung: Sichtfläche naturrau,
sonst gespalten
Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Dieser schöne Quarzit aus Brasilien verfügt über ein sehr lebhaftes Farbenspiel in warmen Gelbtönen. Die zarte Maserung sorgt auch auf großen Flächen für Abwechslung. Eine warme Optik zeichnet diesen frostbeständigen Stein aus.

Dank seines ausgeprägten Glimmereffekts bringt der RIO DORADO warmen Glanz in jeden Garten.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●●●○

Einfache Handhabung	●●○○○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●●○○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

20 8-10 x 20-50



! Höherer Verlegeaufwand
Siehe Seite 9



GNEIS AUS CHINA
„AOSTA“ MAUERSTEIN



42

Gestein: Gneis
 Farbe: hellgrau-liniert
 Bearbeitung: Lagerfugen gesägt,
 Sichtseiten gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

*Der Mauerstein AOSTA ist ein grau-liniertes
 Gneis mit toller Farbgebung. Er ist lebendiger
 Stein der zu unglaublich vielen Designs im
 Garten- und Outdoorbereich passt.
 Ein Allrounder in der Gartengestaltung.*

Frostbeständigkeit ja / nein
 Trockenmauer möglich ja / nein
 Tausalzbeständigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
 Schmutzanfälligkeit ●○○○○
 Farbspiel ●●●○○

Einfach zu verarbeiten ●●●●●
 Langlebigkeit ●●●●●
 Preis ●●●○○

Höhe x Breite Tiefe

20 x 40 20

weitere erhältliche Produkte



Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich





GNEIS AUS CHINA
KLOSTERMAUERSTEIN ‚BIASCA‘

Gestein: Gneis
Farbe: silbergrau-liniert
Bearbeitung: Lagerfugen gesägt, Ansicht
gespalten, Kanten zurückgeschlagen
Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Wie der Name schon verrät, hat der Gneis
BIASCA die Optik der Gneisse aus den schweizer
Tessiner Alpen. BIASCA GNEIS passt wunderbar
zu rustikalen als auch modernen Architekturen.

Der Mauerstein BIASCA GNEIS bringt ein Stück
klare Schweizer Bergluft in Ihren Garten.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●●○○

Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18-20 7,5 x 30/45/60

18-20 15 x 30/45/60

18-20 22,5 x 30/45/60

Mauerabdeckung

28 4 x 100

35 6 x 100



„LUSERNA VALLEVERDE“ BURGMAUERSTEIN



44

Gestein: Gneis
 Farbe: grau-gelblich-gemischt
 Bearbeitung: Sichtseiten gespalten,
 Lagerfugen gesägt
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Dieser Gneis bringt das rustikalische und mediterrane Ambiente alter italienischer Bergdörfer in Ihren Garten. Die Romantik Ihres letzten Alpenurlaubes können Sie mit dem LUSERNA VALLEVERDE das ganze Jahr direkt zuhause genießen.

Durch seine Widerstandsfähigkeit – auch bei geringer Dicke – verstrahlt der LUSERNA VALLEVERDE die Kraft und Ruhe der beeindruckenden Schweizer Alpen.

Frostbeständigkeit ja / nein
 Trockenmauer möglich ja / nein
 Tausalzbeständigkeit ja / nein

Wechselschichtmauer möglich ja / nein
 Schmutzanfälligkeit ●○○○○
 Farbspiel ●●●○○

Einfach zu verarbeiten ●●○○○
 Langlebigkeit ●●●●●
 Preis ●●○○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



15 x 30-45 20



 auf Anfrage möglich





MAUERSTEIN ‚LUSERNA VALLEVERDE‘

Gestein: Gneis
Farbe: grau-gelblich-gemischt
Bearbeitung: allseits gespalten,
teils mit Bohrlöchern
Mauerdicke/Tiefe: 18-25 cm

Dieser Gneis bringt das rustikalische und mediterrane Ambiente alter italienischer Bergdörfer in Ihren Garten. Die Romantik Ihres letzten Alpenurlaubes können Sie mit dem LUSERNA VALLEVERDE das ganze Jahr direkt zuhause genießen.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Einfache Handhabung	●●●●●
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●○○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18-25 12-15 x freie Längen



! Höherer Verlegeaufwand
Siehe Seite 9



GNEIS AUS ÖSTERREICH
'TAUERNGNEIS' MAUERSTEIN



46

Gestein: Gneis
 Farbe: dunkelgrau
 Bearbeitung: allseits gespalten,
 fein gemasert mit Bänderungen
 Mauerdicke/Tiefe: 15-25 cm, 40 cm

Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Festigkeit zeichnen den TAUERNGNEIS aus. Feine Aderungen durchziehen die feinkristalline Struktur und geben dem Mauerstein eine lebendige und hochwertige Optik.

Ein Stein so alt wie die Erde selbst und unvergleichlich beständig.


Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Langlebigkeit	●●●●●
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●●○○	Preis	●●●○○

Höhe x Breite

Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



8-12 x 35-45	15-25
15-25 x 35-45	15-25
40 x freie Längen	15-25

 auf Anfrage möglich



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



KALKSTEIN AUS DER TÜRKEI
KASTELLMAUERSTEIN ‚ARAMIS‘

Gestein: Kalkstein
 Farbe: gelb-beige
 Bearbeitung: Sichtflächen spaltrau, Lager- und Stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 18-20 cm

Ein Stein zum Herzerwärmen – das ist der ‚ARAMIS‘. Grund dafür ist die weiche Haptik dieses türkischen Kalksteines. Das zarte Farbspiel mit feinem Muschelschill wirkt zeitlos und klassisch.

Schaffen Sie sich Ihr ganz eigenes mediterranes Flair!



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●●●○
Farbspiel	●●○○○

Einfache Handhabung	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

18-20	7,5 x 30-60	
18-20	15 x 30-60	
18-20	22,5 x 30-60	
Mauerabdeckung		
30	6 x 65-100	



KALKSTEIN AUS DEUTSCHLAND
,DIETFURTER KALKSTEIN GALA®‘ REBMAUERSTEIN



48 Gestein: Kalkstein
 Farbe: hellbeige-creme
 Bearbeitung: Sichtflächen spaltrau, Lager- und Stirnflächen gesägt, Kanten getrommelt
 Mauerdicke/Tiefe: 22 cm

Der DIETFURTER KALKSTEIN bringt einen Hauch Prestige in Ihren Garten und kreiert ein edles und hochwertiges Ambiente. Er wirkt hell und freundlich, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und bringt seinen Besitzern südländisches Flair in den Garten.

Exklusives Trockenmauerwerk als Garant für Behaglichkeit und Entspannung.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu handhaben	●●●○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●○○	Langlebigkeit	●●●○○
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	7,5 x freie Längen	22
	15 x freie Längen	22
	22,5 x freie Längen	22



 auf Anfrage möglich





MAUERSTEIN ,DIETFURTER KALKSTEIN GALA®‘

Gestein: Kalkstein
 Farbe: hellbeige-creme
 Bearbeitung: allseits gespalten,
 teils mit gesägten Stirflächen
 Mauerdicke/Tiefe: 22 cm

Der DIETFURTER KALKSTEIN bringt einen Hauch Prestige in Ihren Garten und kreiert ein edles und hochwertiges Ambiente. Er wirkt hell und freundlich, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und bringt seinen Besitzern südländisches Flair in den Garten.

Exklusives Trockenmauerwerk als Garant für Behaglichkeit und Entspannung.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu handhaben	●●●○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●○○	Langlebigkeit	●●●○○
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●○○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

15-25	10-20 x 25-50	
20-30	20-25 x 30-60	
Palettiert		
15-25	10-20 x 25-50	
20-30	20-25 x 30-60	



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9



„FRÄNKISCHER MUSCHELKALK“ MAUERSTEIN



50

Gestein: Kalkstein
 Farbe: grau-braun-beige
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Unser hochwertiger Muschelkalkstein ist ein mit fossilen Muschelresten durchsetztes Sedimentgestein. Technisch perfekt bearbeitet eignet sich der MUSCHELKALK hervorragend zum Bau von Trockenmauerwerk. Dank seiner interessanten Farbgebung von Grau- über Braun- zu Beigetönen, fügt sich dieser Stein mühelos in unterschiedlichste Landschaften ein und vermittelt dem Betrachter einen Ort der Wärme und Behaglichkeit.

Seit vielen Millionen Jahren prägt und gestaltet Muschelkalk das fränkische Landschaftsbild. Sein Facettenreichtum verleiht den Örtlichkeiten der Region einen besonders charmanten Charakter.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu handhaben	●●●○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●○○○○	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



10-15 x 30-50 20-25
 20-25 x 30-50 20-25



 auf Anfrage möglich



! Höherer Verlegeaufwand
 Siehe Seite 9





VERBUNDMAUERWERK ,FRÄNKISCHER MUSCHELKALK‘

Gestein: Kalkstein
Farbe: grau-braun-beige
Bearbeitung: vorne & hinten gespalten,
Lager & Stöße gesägt
Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Unser hochwertiger Muschelkalkstein ist ein mit fossilen Muschelresten durchsetztes Sedimentgestein. Technisch perfekt bearbeitet, eignet sich der MUSCHELKALK hervorragend zum Bau von Trockenmauerwerk. Dank seiner interessanten Farbgebung von Grau- über Braun- zu Beige-tönen, fügt sich dieser Stein mühelos in unterschiedlichste Landschaften ein und vermittelt dem Betrachter einen Ort der Wärme und Behaglichkeit.

Seit vielen Millionen Jahren prägt und gestaltet Muschelkalk das fränkische Landschaftsbild. Sein Facettenreichtum verleiht den Örtlichkeiten der Region einen besonders charmanten Charakter.

Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●○○○○
Farbspiel	●●●●○

Einfach zu handhaben	●●●○○
Langlebigkeit	●●●●○
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

 auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

20	7,5 x freie Längen
20	15 x freie Längen
20	22,5 x freie Längen





52

Gestein: Kalkstein
 Farbe: grau-beige
 Bearbeitung: allseits gespalten
 Mauerdicke/Tiefe: 18-22 cm

Die weiche und mediterran anmutende Optik dieses Kalksteins beruht auf seiner fossilen Herkunft.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●●○	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●●○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

15 x 30-50 18-22

 auf Anfrage möglich



Die Klagemauer

EINE GEWEIHTE STÄTTE



SCHON VON WEITEM SICHTBAR, AM FUSSE DES TEMPELBERGES, FINDET SICH EINE DER SEHENSWERTESTEN UND HEILIGSTEN STÄTTEN ÜBERHAUPT. FÜR DAS JUDENTUM STELLT DIE KLAGEMAUER IN DER ALTSTADT VON JERUSALEM DEN HEILIGSTEN ORT DES GLAUBENS DAR.

Die westliche Mauer, die zur zerstörten Tempelanlage des zweiten Jerusalemer Tempels gehörte, ragt 18 Meter in die Höhe und ist ca. 50 Meter breit. Sie ist das letzte Überbleibsel der antiken Tempelstätte in Arabien, die auf

Heute ist die Klagemauer eine große „Freiluft-Synagoge“. Es gibt eine Tradition, die besagt, dass man seine Wünsche und Gebete auf kleine Zettel schreiben und diese dann zwischen die Steine der Mauern stecken kann. Einer Überlieferung nach werden die Zettelchen regelmäßig von Gott abgeholt.....!



den Ruinen des Tempels von Salomo erbaut wurde. Von den Juden wird die Mauer „Kotel“ genannt. Ihren berühmten Namen erhielt die Mauer durch die Annahme, dass hier das jüdische Volk über den Verlust des Tempels klagend trauert und auch durch das besondere Bet-Ritual des Judentums, das für Außenstehende wie ein „Klagen“ an der Mauer klingt.

Da es sich bei der Klagemauer um einen Ort großer und spiritueller Bedeutung handelt, ist es auch Menschen anderer Konfessionen erlaubt, dieses Ritual an der Klagemauer durchzuführen.



54 Gestein: Basalt
 Farbe: anthrazit-schwarz
 Bearbeitung: allseits gespalten & überspitzt
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner anthraziten Farbe unverwechselbar. Der SANOKU BASALT eignet sich sowohl für eine moderne als auch klassische Gartengestaltung. Der dunkle Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel und man erkennt sofort den Naturstein. Eine echte und intensive Farbe die nicht verblasst.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Einfach zu handhaben	●●●○○
Trockenmauer möglich	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Langlebigkeit	●●●●●
Tausalzbeständigkeit	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●○○

Höhe x Breite Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

	10 x 35	20
	15 x 35	20
	20 x 40	20
	Mauerabdeckung	
	4 x 100	28
	6 x 100	35



auf Anfrage möglich





KLOSTERMAUERSTEINE ‚SANOKU ELEGANCE‘

Gestein: Basalt
 Farbe: anthrazit-schwarz
 Bearbeitung: Lagerfugen gesägt, Ansicht
 gespalten, Kanten zurückgeschlagen
 Mauerdicke/Tiefe: 20 cm

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner anthraziten Farbe unverwechselbar. Der SANOKU BASALT eignet sich sowohl für eine moderne als auch klassische Gartengestaltung. Der dunkle Anthrazitton hat ein zartes Farbspiel und man erkennt sofort den Naturstein. Eine echte und intensive Farbe die nicht verblasst. Die gespaltene Ansicht unterstreicht den individuellen Charakter dieses besonderen Steins.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Trockenmauer möglich	ja / nein
Tausalzbeständigkeit	ja / nein

Wechselschichtmauer möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Einfach zu handhaben	●●●●○
Langlebigkeit	●●●●●
Preis	●●●●○

Sonderanfertigungen

auf Anfrage möglich

weitere erhältliche Produkte



Tiefe Höhe x Breite

20	15 x 40
Mauerabdeckung	
28	4 x 100
35	6 x 100





ZEICHENERKLÄRUNG**Frostbeständigkeit** ja / nein

Alle bei uns für den Außenbereich erhältlichen Natursteine sind, bei fachgerechter Verlegung, frostsicher.

Tausalzbeständigkeit ja / nein

Nicht alle Natursteine und Untergründe vertragen Tausalz. Im Außenbereich, vor Allem in Bodennähe, verklebte Verblender, können sich durch die Einwirkung von Streusalz vom Untergrund lösen. Verwenden Sie deshalb nur abstumpfende Streumittel (Sand oder Splitt) bzw. mit einem streusalzfreien Auftaugranulat.

Eckteil ja / nein

Die Riemchen sind hier ineinander Verzahnt – dadurch wird die Ecke schön ausgebildet.
Die Zeiteinsparung ist enorm.

Wechselschichtverband ja / nein

Ein Wechselschichtverband besteht aus unterschiedlichen Schichthöhen. Schematische Darstellungen finden Sie auf den Seiten 78/79.

Schmutzanfälligkeit

Nässe zieht Schmutz an und kann Rückstände hinterlassen. Im Außenbereich fördert Feuchtigkeit die Bildung von Moosen und Algen. Unterschiedliche Gesteine und Oberflächen reagieren unterschiedlich auf diese Umwelteinflüsse. Weniger Anfällige haben wir mit ●○○○○ gekennzeichnet. Die, die sehr anfällig sind, mit ●●●●●

Farbspiel

Verblender, die eine sehr einheitliche Farbe besitzen, erkennen Sie an diesem Zeichen ●○○○○. Produkte, deren Steine sich im Ton stark unterscheiden, erkennen Sie daran: ●●●●●. Diese Einteilung ist wertungsfrei – Ihr Geschmack entscheidet.

Langlebigkeit

Hartgesteine, zu denen auch Granit gehört, zählen mit zu den dichtesten und härtesten Gesteinen, sind somit unempfindlich und langlebig: ●●●●●. Weniger harte Gesteine sind entsprechend weniger lang haltbar: ●○○○○. Langlebiger und widerstandsfähiger als viele andere Baustoffe sind Natursteine allemal.

Verarbeitung

Viele Verblender sind, auf Kunststoffnetzte Verklebt, vorgefertigt. Das erleichtert die Verlegung ungemein. Einfache Verlegung haben wir so gekennzeichnet: ●●●●●. Produkte, die einen höheren Aufwand in der Verarbeitung benötigen, so: ●○○○○

Material-Preis

Günstige Produkte bekommen von uns dieses Zeichen. ●○○○○. Teure Produkte dieses: ●●●●●. Zur Ermittlung des Preises der fertigen Mauerverblendung sollten Sie unbedingt den Aufwand / die Kosten für die Verlegung einkalkulieren.

V1
GRANIT
UND VERWANDTE
HARTGESTEINE
AB SEITE 60

V2
SANDSTEIN

AB SEITE 62

V3
TRAVERTIN

AB SEITE 64

V4
QUARZIT
UND UMWAND-
LUNGSGESTEINE
AB SEITE 66



„BRAVO BROOKSTONE“
Verblender



„AROSA“
Verblender



**„VANILLA Romana®
BROOKSTONE“** Verblender



„ANTIGUA ROX“
Verblender



„MAGMA ROX“
Verblender



„SOL BROOKSTONE“
Verblender



„VANILLA Romana® ROX“
Verblender



„AURORA ECO ROX“
Verblender



„NEPTUN ROX“
Verblender



„DOMINICA ROX“
Verblender



„ROCKY MOUNTAIN“
Verblender



„GRENADA ROX“
Verblender



„INKA ROX“
Verblender

V5
GNEIS
UND VERWANDTE
HARTGESTEINE
AB SEITE 74



„NEGRO SANTIAGO ROX“
Verblender



„SERRIZZO BROOKSTONE“
Verblender

V6
KALKSTEIN
& **MARMOR**
AB SEITE 76



„COTTON ROX“
Verblender

V7
BASALT
& **BASALTLAVA**
AB SEITE 77



„FANTASIA ECO ROX“
Verblender

INHALT VERBLENDER

ALPHABETISCHE SORTIERUNG

66	ANTIGUA ROX
62	AROSA
67	AURORA ECO ROX
60	BRAVO BROOKSTONE
76	COTTON ROX
68	DOMINICA ROX
77	FANTASIA ECO ROX
69	GRENADA ROX
70	INKA ROX
71	MAGMA ROX
74	NEGRO SANTIAGO ROX
72	NEPTUN ROX
73	ROCKY MOUNTAIN
75	SERRIZZO BROOKSTONE
61	SOL BROOKSTONE
64	VANILLA Romana® BROOKSTONE
65	VANILLA Romana® ROX

BRAVO BROOKSTONE' VERBLENDER



60

Gestein: Granit
 Farbe: edelgrau,
 Bearbeitung: Oberfläche bossiert,
 Seiten und Rückseite gesägt,
 Eckteile im BROOKSTONE System
 passend, Außenecken
 Stärke: 2-4 cm

Der Granit BRAVO lässt sich mit seiner feinen
 PFEFFER- und SALZ-Optik einfach kombinieren
 und vielfach einsetzen.
 Deshalb gehört er zu den meist verkauften
 Gesteinsarten der Welt.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Tausalzbeständig	ja / nein
Eckteil	ja / nein


Wechselschichtverband möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●○○○

Langlebigkeit	●●●●●
Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



- 20-30 x 9
- 30-40 x 14
- 40-50 x 19
- Eckteil
- 20 x 9 x 12
- 25 x 14 x 14
- 30 x 19 x 16



auf Anfrage möglich





VERBLENDER ‚SOL BROOKSTONE‘

Gestein: Granit
 Farbe: gelb-grau
 Bearbeitung: Oberfläche bossiert,
 Seiten und Rückseite gesägt,
 Eckteile im BROOKSTONE System
 passend, Außenecken
 Stärke: 2-4 cm

Der Granit SOL geflammt wird in massiven Blöcken abgebaut. Oxidation der Eisenverbindungen sorgt im Gestein für den warmen Farbton. Durch das thermische Flammen ergibt sich je nach Mineralzusammensetzung und abgebauten Schichten eine Färbung von gelb bis rötlich. Durch seine Farbgebung schafft der Granit SOL ein warmes, mediterranes Ambiente.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Tausalzbeständig	ja / nein
Eckteil	ja / nein

Wechselschichtverband möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●●○○○
Farbspiel	●●●●○

Langlebigkeit	●●●●●
Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Preis	●●●●○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich



9 x 20-30



14 x 30-40



19 x 40-50



Eckteil

12 x

9 x 20



14 x

14 x 25



16 x

19 x 30



SANDSTEIN AUS CHINA
„AROSA“ VERBLENDER



62

Gestein: Sandstein
 Farbe: rustikal in hellen Erdtönen
 Bearbeitung: Oberfläche spaltrau,
 Seiten bruchrau, Rückseite gesägt,
 rechteckig in zumeist länglichen
 Einzelstücken
 Stärke: 2-4 cm

Der rustikale Sandsteinverblender mit seinen warmen, hellen Cremetönen bringt Mittelmeerklima in Ihren Garten. Ein vielfältig einsetzbarer Stein mit Mittelmeercharme.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●○○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen




15-35 x 10-25

Eckteil



10-25 x 10-25 x 15

 auf Anfrage möglich



Never ending Love-Story

GENERATIONENHAUS NEUMEYER



„NATURSTEIN IST KEIN WERKSTOFF NUR FÜR MICH – SONDERN AUCH FÜR MEINE KINDER UND KINDESKINDER.

NATURSTEIN IST EIN HOCHWERTIGES NATURPRODUKT, DAS WERTBESTÄNDIG IST. ER IST DER KLASSIKER FÜR HAUS UND GARTEN, DER NICHT NUR MICH HEUTE FASZINIERT, SONDERN MORGEN NOCH MEINE KINDER UND ENKELKINDER.“

NATURSTEIN IST DER WERKSTOFF DER ZUKUNFT.



Viele historische Gebäude bestehen aus Naturstein und sind auch nach hunderten von Jahren Zeugnis längst vergangener Geschichte. Vielen Menschen gefällt der Gedanke, dass etwas, das man zu Lebzeiten selbst geschaffen und gestaltet hat, auch die nachfolgenden Generationen erfreut und positive Erinnerun-

gen weckt. Durch den Einsatz von Naturstein als Baumaterial im eigenen Haus und Garten, kann man sich diesen Wunsch erfüllen. Gerade in unserer modernen, schnelllebigen Zeit, erfreut sich der Naturstein aufgrund seines individuellen Charakters und seiner Langlebigkeit immer größerer Beliebtheit.



TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI

,VANILLA Romana® BROOKSTONE ' VERBLENDER



64

Gestein: Travertin
Farbe: creme-beige
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
Seiten gesägt
Stärke: 2-5 cm

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen durchzogen

Die bossierte und getrommelte Ansicht unterstreicht die mediterrane Anmutung dieser Mauersteine.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●○○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen



15/20/30 x 10



auf Anfrage möglich



CE



TRAVERTIN AUS DER TÜRKEI VERBLENDER ,VANILLA Romana® ROX‘

Gestein: Kalkstein-Travertin
Farbe: creme-beige
Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
Seiten gesägt, als System verklebt,
Z-Typ, Rückseite gesägt & eben
Stärke: 2-3,5 cm

Die helle Farbe des aus der Türkei stammenden VANILLA erinnert an einen edlen Marmor und verleiht Ihrem Bauprojekt Eleganz. Die teilweise rustikal-löchrige Oberfläche wird von hellen creme-beigen Naturtönen und feinen Aderungen durchzogen.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●○○	Preis	●●●○○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich




15 x 55/60

Eckteil

14 x

15 x 33



QUARZIT AUS CHINA
ANTIGUA ROX VERBLENDER



66

Gestein: Quarzit
 Farbe: gold-rotbraun
 Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, Seiten bruchrau, als System verklebt, zur einfachen Montage S-Typ, Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 2-4cm

Mit warmen Gold- und Brauntönen erinnert dieser Verblender an eine mallorquinische Steinmauer am Straßenrand und auf Weideflächen. Die wilde Oberfläche wirkt trotz der unterschiedlichen Farben strukturiert.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●○○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●●●●○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

56/61 x 15,2

Eckteil

10-25 x 10-25 x 25,5

 auf Anfrage möglich





QUARZIT AUS CHINA
VERBLENDER ‚AURORA ECO ROX‘

Gestein: Quarzit
 Farbe: gelb-grau
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau, Seiten gesägt, als System verklebt, zur einfachen Montage S-Typ, Rückseite gesägt & eben (ohne Eckteil)
 Stärke: 1,5-2 cm

Der grünlich wirkende Quarzit ziert oft Hauswände und Mauern in unseren Regionen. Durch seine tolle Farbgebung passt dieser Verblender zu fast jeder bekannten Architektur. Mit gelben Farbakzenten bringt er trotz seiner milden Wirkung Leben an jede Wand.

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●○○○○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich

15 x 55/60



QUARZIT AUS CHINA
,DOMINICA ROX‘ VERBLENDER



68

Gestein: Quarzit
 Farbe: grau-braun
 Bearbeitung: Oberfläche spaltrau,
 Seiten bruchrau, als System verklebt,
 zur einfachen Montage S-Typ,
 Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 2-4 cm

*Von der Natur wild geformt und mit einem
 schönen Anblick gliedert sich DOMINICA ROX
 sehr gut in Ihre Natursteinwelt ein.
 Die unterschiedlichen Sichtfugen lassen ein
 lebendiges Gesamtbild entstehen.*



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●●
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

56/61 x 15,2

Eckteil

25,5 x 15,2 x 25,5

 auf Anfrage möglich





QUARZIT AUS CHINA
VERBLENDER ,GRENADA ROX'

Gestein: Granit
 Farbe: edelgrau,
 Bearbeitung: Oberfläche bossiert,
 Seiten und Rückseite gesägt
 Stärke: 2-4 cm

Mit dem rötlichen Grauschimmer des
 GRENADA ROX lassen sich einzigartige Garten-
 emotionen gestalten. Ob als Verblender
 einer Wand oder als Dekorelement – mit
 diesem Farbspiel ist Abwechslung garantiert.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●●
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●●●○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●●●●○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich

15,2 x 56/61

Eckteil

25,5 x 15,2 x 25,5



QUARZIT AUS CHINA
,INKA ROX' VERBLENDER



70

Gestein: Quarzit
 Farbe: gelb-grau
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
 Seiten gesägt, als System verklebt,
 zur einfachen Montage S-Typ,
 Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 2,5-3,5 cm

Perfekt in Form und Funktion – der INKA ROX zeigt mit seiner Geradlinigkeit Stil und Elegance. Ideal zum Verkleiden von Mauern im Außen- und Innenbereich.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

55/60 x 15

 auf Anfrage möglich

Eckteil

33 x 15 x 14





QUARZITZ AUS CHINA
VERBLENDER ‚MAGMA ROX‘

Gestein: Quarzit
 Farbe: schwarz
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
 Seiten gesägt, als System verklebt,
 zur einfachen Montage S-Typ,
 Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 2,5-3,5 cm

*Mit dem MAGMA ROX lässt sich ein edles
 Ambiente in Schwarz verwirklichen.
 Passend zur modernen und minimalistischen
 Architektur setzt dieser Verbledner neue
 Maßstäbe in Exklusivität. Ein absoluter Hin-
 gucker für Alt und Jung.*



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtmauer möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●○○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite



 auf Anfrage möglich

15 x 55/60

Eckteil

14 x

15 x 33



QUARZIT AUS CHINA
NEPTUN ROX' VERBLENDER



72 Gestein: Quarzit
 Farbe: dunkelgrau-grün
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau, Seiten gesägt, als System verklebt, zur einfachen Montage S-Typ, Rückseite gesägt & eben-
 Stärke: 2,5-3,5 cm

Auch der Neptun Rox überzeugt mit seiner schlichten Elegance. Mit dunkelgrauen und grünen Farbtönen strahlt er trotz eines gewissen Farbspiels Ruhe und Gelassenheit aus.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●○○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

55/60 x 15

Eckteil

33 x 15 x 14

 auf Anfrage möglich





QUARZIT AUS CHINA
VERBLENDER ‚ROCKY MOUNTAIN‘

Gestein: Quarzit
 Farbe: rustikal in dunklen Erdtönen
 Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, Seiten gespalten, Rückseite gesägt, formwild in zumeist länglichen Einzelstücken
 Stärke: 2-5 cm

Der Quarzit mit spaltrauer Oberfläche und schönen Erdtönen gliedert sich sehr gut in die Landschaft Ihres maurischen Gartens ein. Durch die rustikale Aufbereitungsmethode lenkt er gezielt auf sein buntes Farbspiel.



Frostbeständigkeit	ja / nein
Tausalzbeständig	ja / nein
Eckteil	ja / nein

Wechselschichtverband möglich	ja / nein
Schmutzanfälligkeit	●○○○○
Farbspiel	●●●●○

Langlebigkeit	●●●●●
Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Preis	●●●○○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich

4-12 x 15-60

Eckteil

10 x 4-12 x 10-30



„NEGRO SANTIAGO ROX“ VERBLENDER



74

Gestein: Gneis
 Farbe: anthrazit-gebändert
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
 Seiten gesägt, als System verklebt,
 zur einfachen Montage S-Typ,
 Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 1,5-2,5 cm

*Perfekt in Form und Farbe – mit seinen neutralen
 und harmonischen Grautönen ist der Gneis
 ein absolutes Highlight an jeder Wand.*



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●●
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●●○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

55/60 x 12



auf Anfrage möglich

Eckteil

33 x 12 x 14





VERBLENDER ‚SERRIZZO BROOKSTONE‘

Gestein: Gneis
Farbe: dunkelgrau mit Struktur
Bearbeitung: Oberfläche gespalten,
Rückseite & Seiten gesägt
Stärke: 1,5-2 cm

*Der klassische Verblender mit der Optik
eines massiven Mauersteins. Geradlinig und
massiv.*

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●●
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●○○○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●●○○	Preis	●●○○○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite

 auf Anfrage möglich

15 x 25-35



MARMOR AUS CHINA
‘COTTON ROX‘ VERBLENDER



76

Gestein: Marmor
 Farbe: weiß
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
 Seiten gesägt, als System verklebt,
 zur einfachen Montage S-Typ,
 Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 1,5-2,5 cm

Der COTTON ROX ist ein dünner Verblenderstein aus Marmor mit Farben von Weiß über Creme bis Rosé. Seine Farbgebung schafft ein stilvolles, elegantes Ambiente.



Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●○○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●●○	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●●●○○

Breite x Höhe x Tiefe

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

55/60 x 15

 auf Anfrage möglich

Eckteil

33 x 15 x 14





VERBLENDER ‚FANTASIA ECO ROX‘

Gestein: Schiefer
 Farbe: anthrazit-bunt
 Bearbeitung: Oberfläche naturrau,
 Seiten gesägt, als System verklebt,
 zur einfachen Montage S-Typ,
 Rückseite gesägt & eben
 Stärke: 1,5-2 cm

*FANTASIA ECO – ein Stein wie von Inkahand
 geschnitzt. Das bunte Farbspiel, mit erdbraunen
 und rötlichen Farbanteilen, lässt bei diesem
 Exoten viel Emotion zu.*

Frostbeständigkeit	ja / nein	Wechselschichtverband möglich	ja / nein	Langlebigkeit	●●●●○
Tausalzbeständig	ja / nein	Schmutzanfälligkeit	●●●●●	Einfach zu verarbeiten	●●○○○
Eckteil	ja / nein	Farbspiel	●●○○○	Preis	●○○○○

weitere erhältliche Produkte

Sonderanfertigungen

Tiefe Höhe x Breite


 auf Anfrage möglich

15 x 55/60







SCHICHTMAUERWERK
SCHICHTHÖHE 7,5



SCHICHTMAUERWERK
SCHICHTHÖHE 15,0



SCHICHTMAUERWERK
SCHICHTHÖHE 22,5



VERLEGEMUSTER MAUERSTEINE


Diese Abbildungen stellen nur einen Auszug aus den nahezu unendlichen Möglichkeiten dar, die das umfangreiche SELTRA-Sortiment für Sie bereithält. Unterschiedliche Formate lassen sich hervorragend kombinieren und können frei nach Ihren persönlichen Vorstellungen verlegt werden. Auch können in Kombination mit anderen Materialien, wie zum Beispiel Beton, Holz oder Keramik, besondere und individuelle Gartengestaltungen umgesetzt werden.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Schön ist, was Ihnen gefällt!


Anwendungsbeispiel

REGELMÄSSIGES WECHSELSCHICHTMAUERWERK


Typ A Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 17%
15,0 cm: ca. 33%
22,5 cm: ca. 50%




Typ B Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 13%
15,0 cm: ca. 50%
22,5 cm: ca. 37%




Typ C Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 17%
15,0 cm: ca. 33%
22,5 cm: ca. 50%




Typ D Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 29%
15,0 cm: ca. 29%
22,5 cm: ca. 42%



Typ E Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 22%
15,0 cm: ca. 45%
22,5 cm: ca. 33%




Typ F Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 20%
15,0 cm: ca. 20%
22,5 cm: ca. 60%



Anwendungsbeispiel

UNREGELMÄSSIGES WECHSELSCHICHTMAUERWERK


Mengenaufteilung:
7,5 cm: ca. 15%
15,0 cm: ca. 45%
22,5 cm: ca. 40%



Vom Steinbruch zur Terrassenplatte



Die Gewinnung des Rohmaterials findet in den jeweiligen Exportländern direkt im Steinbruch statt. Die Rohblöcke werden von der Abbaustelle zum Verarbeitungsbetrieb vor Ort transportiert, gelagert und weiterverarbeitet. Dort werden die verschiedenen Produkte dann je nach gewünschtem Endprodukt mit Hilfe diverser Säge- und Schleifmaschinen weiterverarbeitet. Das verkaufsfähige Material wird transportsicher verpackt, in Container verladen und aus den jeweiligen Exportländern verschifft. Nach Ankunft der Produkte im jeweiligen Warenlager der Firma Seltra sind sowohl Selbstabholungen als auch Belieferungen durch Speditionen möglich.



Qualität als oberste Priorität

Qualität ist die Grundlage unseres Geschäfts. Deshalb arbeiten wir weltweit ausschließlich mit Herstellern zusammen, die sich zu unserem normierten Qualitätssystem bekennen. Durch den regelmäßigen Dialog mit den ausländischen Herstellern vor Ort können wir Nachlieferungen in gleichbleibender und verlässlicher Qualität garantieren sowie unsere Qualitätsstandards durchsetzen.

**CE-Kennzeichnung/
Bauproduktenverordnung**

Für die Sicherheit unserer Produkte bürgen Prüfzeugnisse, streng nach DIN EN erstellt. Alle Produkte von Seltra dürfen deshalb das CE-Zeichen im Rahmen einer durchgeführten Eigenüberwachung führen. Die Leistungserklärung im Rahmen der Bauproduktenverordnung stellen wir zur Verfügung.

ETHIC STONE

Die Seltra Natursteinhandel GmbH geht den Weg des verantwortungsvollen Handelns. Kinderarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen werden immer wieder mit Natursteinimporten in Verbindung gebracht.

Mit ETHIC STONE schließen wir den Einsatz von Kinderarbeit und ausbeuterischer Zwangsarbeit in unseren Lieferbetrieben in China aus. Soziale Arbeitsbedingungen bedeuten für uns den Ausschluß von ausbeuterischer Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Dies gilt zunächst für Natursteinprodukte aus China. Diese haben wir mit dem ETHIC STONE Button markiert. Die Umsetzung dieser Aktivität in weiteren Herstellerländern treiben wir aktiv voran.



Verfügbarkeit und Produktvielfalt



Als kundenorientiertes Unternehmen passen wir uns den sich ändernden Märkten und modischen Strömungen an und sind stets auf der Suche nach neuen, exklusiven Materialien. Mit insgesamt 2.000+ verschiedenen Natursteinprodukten auf über 100.000 qm Lagerfläche verfügen wir über eine umfangreiche Produktvielfalt.


Diese Produkte werden auf unseren Lagerplätzen permanent bevorratet, wodurch unsere Standardprodukte immer kurzfristig verfügbar sind. Weiterhin befinden wir uns, aufgrund der dezentralisierten Anordnung unserer Warenlager, stets in Kundennähe. Mit klugen logistischen Konzepten erreichen wir weite Teile Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit unserem umfangreichen Produktsortiment.



Materialien & Regionalität

Neben türkischen Travertinen, Produkten aus China, Indien und Brasilien, bieten wir auch immer mehr europäische und heimische Materialien an, so dass wir insgesamt Produkte aus über 100 verschiedenen Gesteinen vorrätig haben.

HAUPTVERWALTUNG
In der Au 14
72622 Nürtingen
Tel: 07022 / 40709-0
Fax: 07022 / 40709-29



Kundennähe

NIEDERLASSUNG NORD
Sudetenstraße 16
38239 Salzgitter-Watenstedt
Tel: 05341 / 18851-0
Fax: 05341 / 18851-29

NIEDERLASSUNG WEST
Am Hillpark 1
32584 Löhne-Bischofshagen
Tel: 05732 / 97696-0
Fax: 05732 / 97696-19

NIEDERLASSUNG RHEIN-RUHR
Schlangenhecke 2
51381 Leverkusen
Tel: 02171 / 776959-0
Fax: 02171 / 776959-9

NIEDERLASSUNG SÜD
Lehlestraße 38
73035 Göppingen-Faurndau
Tel: 07161 / 65865-0
Fax: 07161 / 65865-29

info@seltra.de
www.seltra.de

Zu diesen Produkten zählen Bodenbeläge, Palisaden, Blockstufen sowie Mauer- und Pflastersteine, Findlinge, Quellsteine, Kies-sorten und diverse Natursteinobjekte wie Brunnen und Sitzblöcke. Auf Kundenwunsch bekommen Sie Sonderanfertigungen auf Maß.

Sortimentstiefe

Die einzigartige Sortimentstiefe unserer vielen Produkte kommt nicht zuletzt durch die verschiedenen Formate und Oberflächen zustande. Insgesamt verfügen wir über fünfzehn verschiedene Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten. Bei diesen Ausführungsvarianten ist alles möglich und kein Wunsch bleibt unerfüllt:

Gabbro, Diorit, Granodiorit, Granit, Basalt, Sandstein, Kalkstein, Travertin, Gneis, Quarzit, Schiefer, Marmor, Basanit, etc.

Gesägt, geschliffen, gespalten, gespitzt, gestockt, getrommelt, geflammt, geflammt und gebürstet, poliert, poliert und gelasert, sandgestrahlt, sandgestrahlt und gebürstet etc.



VON NATUR AUS EINZIGARTIG



www.seltra.de

IHR SELTRA-FACHPARTNER:

SELTRA Natursteinhandel GmbH, In der Au 14, 72672 Nürtingen; Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

www.brandheiss.eu