



Das Naturprodukt – unser Vorbild.

EMPEROR®Bodenplatten bieten zudem im Terrassenbereich viele Vorteile gegenüber anderen Produkten:



Hohe Beanspruchbarkeit

Unsere Platten weisen eine harte Oberfläche und einen geringen Abrieb auf.






Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständigkeit



Rutschhemmende Oberfläche

Alle EMPEROR® Bodenplatten weisen mindestens den Rutschsicherheitswert 11 auf und sind für den Außenbereich geeignet.



Alle EMPEROR® Bodenplatten können lose, fest oder auf Stelzlagern/Schienen verlegt werden.

Die Serie EMPEROR® MAXIMA hat 50% mehr Masse. Dadurch sind diese Bodenplatten noch besser für die ungebundene Verlegung geeignet.

Mit der neuen EMPEROR® DRIVE oder EMPEROR® AiO ist auch die ungebundene Verlegung von befahrbaren Flächen möglich.

Dauerhaftes und pflegeleichtes Material

EMPEROR®Produkte sind pflegeleicht. Schmutz dringt nicht in die Keramik ein, sondern setzt sich auf der rutschhemmenden Oberfläche ab. Durch mechanische Reinigungsbewegungen muss er gelöst werden. Zur regelmäßigen Reinigung haben wir Reiniger entwickelt, die genau auf EMPEROR®Produkte abgestimmt sind (siehe Seite 49).









Der natürliche Stein und das natürliche Holz sind Vorbild für EMPEROR®.

Alle Platten weisen charakteristische Muster und eine lebendige Oberfläche auf. Sie können daher ideal mit dem passenden umfangreichen Natursteinsortiment Ihres Fachhändlers kombiniert werden.

Vervollständigen Sie Ihre Terrasse mit Mauerstein, Blockstufe und Co.

Natürlich keramisch

EMPEROR® maxima Die neue Gewichtsklasse



Warum jetzt 3cm-Keramik

Maxima liegt satter im Splittbett

EMPEROR CERAMICS

Mehr erfahren unter **emperor-ceramics.de**

DIE VORTEILE VON EMPEROR® MAXIMA



50% mehr Masse



Hochwertige 3-cm-outdoor-Keramik aus einem Stück.

Massivprodukt, kein Ablösen vom Betonträger möglich. Dadurch weniger Maßabweichungen und minimale Toleranz.



Für die ungebundene Bauweise entwickelt.




Rutschfestigkeit R11 (Indoor Fliesen haben üblicherweise R9 / R10 und sind für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet)



Bruchlast

2,5X höher als übliche 2-cm-Keramik Bsp.: 29,0 kN (2-cm-Keramik: 12 kN) beim Format 60x60 cm*



^{*}Bruchlast variiert mit den Formaten.



wiegt

 45 kg/m^2

EMPEROR® MAXIMA - die neue Gewichtsklasse

Ach du dickes Ding! 3cm stark – in fünf Formaten.


EMPEROR® MAXIMA IST DIE NEUE 3cm-KERAMIK

Unsere 3cm-Keramik gibt es in fünf Formaten.

Die klassischen Natursteinoptiken und Holzoptiken sind in den Formaten 80x40, 90x60 und 120x40 cm erhältlich. Für den urbanen Stil sind die Formate 60x60 und 90x90 cm verfügbar – meist verlegt auf Kreuzfuge, damit ein einheitliches Oberflächenbild entsteht.

Somit gibt es die 'dicken Dinger' für jeden Geschmackstypen.

EMPEROR® MAXIMA IN FÜNF FORMATEN









GESÄGTE SEITE, GEFASTE KANTE



Bei den Produkten der Serie EMPEROR® MAXIMA stellen die "gesägten Seiten" ein schönes und gleichmäßiges Fugenbild sicher.



Zusätzlich sind die Kanten "gefast". Die exklusive Optik wird dadurch verstärkt und die Kanten sind unempfindlicher gegenüber Stößen.



Massivarbeiten aus Keramik aus der EMPEROR® Manufactur

Produkte, die EMPEROR® zum System machen.

EMPEROR® bietet Ihnen zum Hauptprodukt Bodenplatte weitere Produkte an, die EMPEROR® zum System machen: Mit Blockstufe, Palisade & Co. erweitern Sie die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und schaffen ein einheitliches Gesamtbild.


Das Geheimnis der EMPEROR® Massivarbeiten liegt in der Verarbeitung. Hochwertiger Beton, frostfest und dauerhaft verklebt mit den auf Maß gefertigten EMPEROR® Werkstücken lässt Keramik zu massiven Werkstücken werden. Nur Sie wissen, was sonst keiner sieht.

In unserer hauseigenen EMPEROR® **Manufactus** stellen wir diese Keramik-Verbund-Produkte mit Köpfchen und viel Fingerspitzengefühl auf Maß her. Auf den Seiten 10/11 finden Sie eine Übersicht über die möglichen Produkte.



Sie haben einen besonderen Wunsch? Das geht natürlich auch.


Fragen Sie uns einfach an!













Fertigarbeiten aus der EMPEROR® Manufactur

Sie wünschen – wir machen das!

TRITTSTUFE / POOLPLATTE

Ganz nach Ihren Wünschen fertigen wir Ihre perfekte Schwimmbadeinfassung, Ihre Trittstufen oder Ihren Randabschluss mit fünf verschiedenen Profilen.

So passt es zu Ihrem EMPEROR® Sortiment.

STELLSTUFE

Auf Maß fertigen wir die passenden Stellstufen für Ihre Stufenanlage, gerne auch mit Bearbeitung der Stellstufenköpfe.



Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Längen in allen Farben fertigen können (siehe Tabelle auf Seite 10/11).

KANTENBEARBEITUNGEN FÜR TRITTSTUFE / POOLPLATTE



Rundkante



Bleistiftkante



oben & unten gefast



Linsenkanten



Blende 6 cm

Weitere Kantenbearbeitungen auf Anfrage.

Wer die Wahl hat, hat die Wahl

Die Übersicht zum Auswählen!

Und trotzdem fällts so schwer.


		80x40 x3	90x60 x3	120x40 x3	60x60 x3	90x90 x3
	ADRIA					
EMPEROR®	AMAZONIA					
CLASSIC	BAHIA					
	BOURGOGNE	•				
	CITY	•	•			
	COTTO					
	DUNE					
	GRAUWACKE	•				
	HUSKY					
	JUPARANA	•	_			
	LIMERICK MAROQUE	•	•			
	NEGRO SANTIAGO	•	•			
	NERO MARACANA	•				
	NIGHTFIRE	•				
	PORFIDO	•				
	PURISTA	•				
	RIO DORADO	•				
	SANTIAGO DARK	•				
	SHADE	•	•			
	SOLNHOFEN	•				
	SUPER BLACK					
	VIVACE					
	LIBERTY DARK					•
EMPEROR®	LIBERTY MEDIUM					•
SQUARE	LIBERTY LIGHT					•
	SARONE ANTRACITE					•
	SARONE CASTAGNO					•
	SARONE GRIGIO					•
	BROOKLYN				•	
EMPEROR® URBAN	MANHATTAN				•	
UKDAN	METROPOLITAN				•	
	MANHATTAN DEKOR					
	METROPOLITAN DEKOR					
	CHAMPAGNE	•		•		
EMPEROR®	COGNAC					
COUNTRY	MOKKA			•		
	OAK	•		•		
	OYSTER	•		•		
	TABAK					
	TABAK NEW			•		
	WALNUT	•		•		
	PLANKE COCONUT					
	PLANKE EBONY PLANKE MAHAGONI					
				1	<u> </u>	
EMPEROR® ANTICO	ARDENNEN					
	BOURGOGNE					
	FANGO PORFIDO					
	LIMERICK					
			1	I	<u> </u>	1
EMPEROR®	NERO					
PIMI PHON	ARGENTO					

0x10x6,5		\Leftrightarrow	V			·							
	20x10x6,5	20x20x6,5	AiO 3+5	Abdeckpl. 3cm	Blockstufe 3cm	Palisade 3cm	Rasenkante 3cm	Trittplatte 3cm	Stellstufe 3cm	Sockelleiste 3cm	Poolplatte 3cm	Poolecke 3cm	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
			AiO 3+5-Keramik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			wird aus Designs der 3cm-Keramik	-	-	-	-	-	-	-	-	- 70.5+	- 1
			MAXIMA herge-	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	4
			stellt.	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	-
				-	-	-	-	=	-	-	-	-	4
			Wählen Sie aus	79,5	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	-
			Formatplatten des Formats 80x40x3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			und 60x60x3 cm	79,5	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	7
			aus.	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	-
				79,5	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	Ī
				89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	-
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	1
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	_
				89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	1
				79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	79,5*	50-90	79,5*	79,5*	_
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1	nicht möglich	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	_
			HIGHT HIOSHCH	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	7
				89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	-
				89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	Ī
				89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	-
				89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	89,5*	50-90	89,5*	89,5*	I
			60x60x3 cm	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	50-90	59,5*	59,5*	-
			00//00//00	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	50-90	59,5*	59,5*	
				59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	59,5*	50-90	59,5*	59,5*	-
				-	-	-	-	=	-	-	-	-	Ī
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			nicht möglich	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	50-90	119,5*	119,5*	-
				119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	50-90	119,5*	119,5*	_ * Die angeg Maße sind
				119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	50-90	119,5*	119,5*	_ Maximal-M
				119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	50-90	119,5*	119,5*	geringere L
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Höhen sind
				119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	50-90	119,5*	119,5*	möglich
				119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	119,5*	50-90	119,5*	119,5*	1)
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	 1) ohne die t Antike Kan
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	- ,Allike Kal
	<u> </u>	1			-	[- 	-	-	-	-	-	- -	_
			nicht möglich	-	-	-	-	-	-	-	-	 	-
				-	-	-	-	-	-	-	-		4
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
•	•	•	nicht möglich	-									- <u>11</u>

Wer die Wahl hat, hat die Wahl

Größe in Quantität! Und Qualität.


ENclassic R°



Folgende Formate sind bei EMPEROR® erhältlich. Die unterschiedlichen Designs sind in unterschiedlichen Formaten erhältlich. Achten Sie dabei auf die Produktbeschreibungen ab Seite 16.



80x40x3 **MAXIMA**











ARGENTO

BOURGOGNE

CHAMPAGNE

GRAUWACKE

LIBERTY DARK

LIBERTY LIGHT

LIBERTY MEDIUM

JUPARANA

LIMERICK

MAROQUE

NIGHTFIRE

OYSTER

PORFIDO

PURISTA

SHADE

SOLNHOFEN

TABAK NEW

WALNUT

RIO DORADO

SANTIAGO DARK

SARONE GRIGIO

SARONE ANTRACITE

SARONE CASTAGNO

MOKKA

NERO

OAK

MANHATTAN

METROPOLITAN

NEGRO SANTIAGO

NERO MARACANA

BROOKLYN

CITY

41

16

32

36

16

17

17

27

26

26

18

32 18

32

36

19

40

19

20

38

38

20

21

22

22

29

28

28

23

23

39

39



EMPEROR® LIBERY LIGHT



EMPEROR® MANHATTAN



EMPEROR® CHAMPAGNE



EMPEROR® MOKKA





EMPEROR® LIBERY MEDIUM



EMPEROR® LIBERY DARK





EMPEROR® SARONE ANTRACITE



EMPEROR® SARONE CASTAGNO



EMPEROR® SARONE GRIGIO





EMPEROR® OYSTER



EMPEROR® TABAK NEW



EMPEROR® WALNUT



MAXIMA




	20x20x6,5
1	20x10x6,5

10x10x6,5

90x90x3** MAXIMA

60x60x3** MAXIMA





Die Serie EMPEROR® CLASSIC ist Kern des Sortiments.

Vielfältige Strukturen und Optiken verbinden sich mit ausgewählten Oberflächen.

Vom intensiven SANTIAGO DARK über den antiken burgunder Kalkstein BOURGOGNE, die feinen Betonoptiken CITY und PURISTA, bis hin zu Klassikern aus der Natursteinszene wie SOLNHOFEN, GRAUWACKE und JUPARANA: EMPEROR® CLASSIC ist so bunt wie die Welt...




Die hochwertigen Optiken wurden aus dem umfangreichen 2-cm-Sortiment übernommen, sind aber durch die unterschiedlichen Produktionsprozesse nicht zu 100% deckungsgleich.

MAXIMA 90x60x3 MAXIMA 80x40x3

EMPEROR® BOURGOGNE

Die cremefarbenen Bodenplatten des Typ BOURGOGNE haben ein reges Farbspiel. Untermalt wird die antike Optik durch die Gebrauchsspuren, die fein über die Oberfläche verteilt sind und den Eindruck eines burgunder Weingutshofs vermitteln.




EMPEROR® CITY (Fenstergrau hell)

Eleganz und Pragmatismus vereinen sich in CITY. Die wertvolle Natursteinoptik mit fein gezeichneten Aderungen und Linien unterstreicht das ruhige Farbspiel und passt sich ideal an moderne Architektur mit klarer Linien- und Farbführung an.



EMPEROR® GRAUWACKE

Der Begriff der GRAUWACKE ist schon über 200 Jahre alt. Warme, dunkle Erdtöne prägen diesen Klassiker. Unempfindlich und robust zeigt sich seine Farbgebung.



EMPEROR® JUPARANA

Lebendig und unverwechselbar: das ist der Typ JUPARANA. Feinkristalline Bänder in rötlichem Farbspiel wechseln sich mit dunkelgewolkten Strukturen ab, lebhaft und einzigartig.




EMPEROR® LIMERICK

Das sehr lebendige Farbspiel von Gold-, Ocker- und Erdtönen gibt dem LIMERICK seine warme und mediterrane Optik und passt sich ideal an fast jegliche Nutzung an.



EMPEROR® MAROQUE

In intensivem Erdbraun präsentiert sich der Typ MAROQUE. Gleichmäßig und unaufdringlich strahlt er Behaglichkeit und Wärme aus. Feines Muschelschill gibt ihm die einzigartige Struktur.




EMPEROR® **NEGRO SANTIAGO**

Die Farbe des NEGRO SANTIAGO ist ein feines Edelgrau. Helle Aderungen durchziehen die Oberfläche und machen sie lebendig. Das Design ist edel und zeitlos.




EMPEROR® **NERO MARACANA**

Die sehr feine Maserung des NERO MARACANA in anthrazit-schwarz gibt der Fläche eine ruhige Ausstrahlung und macht ihn so zu einer zeitlosen und eleganten Schönheit.




EMPEROR® **NIGHTFIRE**

NIGHTFIRE besitzt eine anthrazit-graublaue Färbung. Sein weiches Wellenspiel macht ihn lebendig, verleiht der Fläche aber auch eine harmonische Wirkung und macht sie wertvoll und elegant.



EMPEROR® PORFIDO


Seit über 100 Jahren wird in Südtirol Porphyr gewonnen, der über Jahrzehnte den Weg in öffentliche Projekte und Hausgärten gefunden hat. PORFIDO nimmt diese Tradition auf und bindet die rustikale, warme Optik perfekt ein.






EMPEROR® **PURISTA**

Reduziert auf das Wesentliche, nämlich eine puristische und klare Optik, zeigt sich PURISTA elegant und wertig. Feine Texturen und ein ausgewogenes Farbspiel dieser Sichtbetonoptik machen PURISTA zu einem zeitlosen Designbelag.



EMPEROR® RIO DORADO

Zitronige Sandtöne mit zartem Glimmer bestimmen den wertigen Ausdruck des RIO DORADO. Sein warmes und glamouröses Farbspiel schafft eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre.



EMPEROR® SANTIAGO DARK

Geheimnisvoll präsentiert sich SANTIAGO DARK. Ein Wechselspiel silberner und weißer Aderungen bringt Leben in die Oberfläche. Die Strukturen sind fein gezeichnet und sorgfältig ausgearbeitet. So strahlt SANTIAGO DARK edel und wertvoll.



EMPEROR® **SHADE** (Fenstergrau dunkel)

Eleganz und Pragmatismus vereinen sich in SHADE. Die wertvolle Natursteinoptik mit fein gezeichneten Aderungen und Linien unterstreicht das ruhige Farbspiel und passt sich ideal an eine moderne Architektur mit klarer Linien- und Farbführung an.



EMPEROR® SOLNHOFEN

Der cremefarbene Grundton des SOLNHOFEN strahlt Wärme und Behaglichkeit aus. Natürliche Strukturen und Einschlüsse geben der Oberfläche Leben und einen unverwechselbaren Charakter.







Mit der Serie SQUARE zeigen wir zwei wunderschöne Interpretationen von Beton und Naturstein.


LIBERTY stellt eine Sichtbetonoptik mit Charme und Charisma dar. Bei SARONE zeigen wir eine lebendige Kalksteinoptik, die Emotionen weckt. Beide sind auf ihre ganz besondere Art einzigartig. Das Großformat 90x90x3 cm nimmt diese Optiken hervorragend auf.



Die verschiedenen Designs sind auch in 2 cm Stärke erhältlich. Siehe hierzu im Hauptkatalog oder auf www.emperor-ceramic.de


EMPEROR® LIBERTY LIGHT

Zeitgenössisch und modern zeigt sich die Sichtbetonoptik LIBERTY. Fein abgestimmte helle Grautöne nuancieren perfekt mit der leicht verwaschenen Betonstruktur. Die haptische Oberfläche und die gesägten Kanten unterstreichen die moderne Optik.




EMPEROR® LIBERTY MEDIUM

Die fein abgestimmten edelgrauen Farbtöne von LIBERTY MEDIUM nuancieren perfekt mit der leicht verwaschenen Betonoptik. Über 15 verschiedene Einzeldrucke spiegeln ein sehr ausgewogenes Gesamtbild wieder – harmonisch und stimmig.



EMPEROR® LIBERTY DARK

Die fein abgestimmten antraziten Grautöne nuancieren perfekt mit der leicht verwaschenen Betonoptik der über 15 Einzeldrucke. Die haptische Oberfläche und die gesägten Kanten unterstreichen die moderne Optik.






EMPEROR® SARONE ANTRACITE

Bei der ANTRACITE passt vieles zusammen: die rustikale Kalksteinoptik, die fein abgestimmte Haptik, gepaart mit einem dunkelgrauen Hintergrund – selbst moderne Architektur gewinnt mit diesem sehr ansprechenden Bodenbelag.



EMPEROR® SARONE CASTAGNO

Wärme und Behaglichkeit strahlt CASTAGNO aus. Der kastanienbraune Grundton harmoniert überaus mit der Haptik der feinstrukturierten Oberfläche. Ein Belag zum Verlieben.



EMPEROR® **SARONE GRIGIO**

Rustikale Kalksteinplatten toskanischen Ursprungs standen bei GRIGIO Pate. Auch die Haptik ist fein angestimmt und wirkt so original, dass sich selbst Fachleute kaum sicher sein können. Sie ist wohnlich elegant und doch individuell.











EMPEROR® BROOKLYN



EMPEROR® MANHATTAN



EMPEROR® METROPOLITAN



MAXIMA 60x60x3


Ganz dem modernen Baustil unserer Zeit entsprechend hat sich die Serie EMPEROR® URBAN verschrieben. Sowohl das Format als auch die Designs folgen den kubischen Strömungen der zeitgenössischen Architektur. Feine, geschliffene Betonoptiken mit zartem Farbspiel werden durch die quadratischen Formate 60x60 cm interpretiert.



Die verschiedenen Designs sind auch in 2 cm Stärke erhältlich. Siehe hierzu im Hauptkatalog oder auf www.emperor-ceramic.de

EMPEROR® BROOKLYN

BROOKLYN hat eine sehr dunkle Sichtbeton-Optik. Das zarte Farbspiel und der Tanz der Struktur verleiht dieser geradlinigen, quadratischen Bodenplatte Leben und Charisma.




EMPEROR® MANHATTAN

MANHATTAN passt mit seiner mittelgrauen Sichtbeton-Optik zu einer modernen Architektur. Die 'gesägte Seite' unterstreicht die Geradlinigkeit des quadratischen Formats.



EMPEROR® **METROPOLITAN**

Pragmatisch und zugleich wertig strahlt METROPOLITAN in hellen, feinen Grautönen. Die gesägte Seitenbearbeitung unterstreicht die Geradlinigkeit dieser Lifestyle-Bodenplatte in einer wertigen Sichtbeton-Optik.











MAXIMA 120x40x3

MAXIMA 80x40x3 Lust auf Landleben, Reduzierung auf das, was wirklich zählt, Körper und Seele baumeln lassen – all das verbirgt sich hinter der Serie EMPEROR® COUNTRY.


Die Vielzahl der Holzstrukturen lassen keine Wünsche offen.

Perfekt gestaltet, mal klassisch, mal rustikal, mal modern, mal geheimnisvoll. Immer robust, pflegeleicht und wertstabil. Ein Traum für Ihre Gartengestaltung.



EMPEROR® CHAMPAGNE

Klare und helle Holztöne machen CHAMPAGNE zu einem warmen und freundlichen Belag Ihrer Terrasse. Die feine Linienführung unterstreicht das edle und wertige Erscheinungsbild und lassen eine Wohlfühlatmosphäre entstehen.



EMPEROR® MOKKA


Intensiv und geheimnisvoll, wie das gleichnamige Getränk, präsentiert sich MOKKA. Von dunkelbraun bis anthrazit mutet MOKKA mystisch an, unterstrichen durch das Langformat, das den Holzcharakter hervorhebt.





EMPEROR® **OAK**

Die Vorlage für OAK ist das gebürstete Kernholz der französischen Eiche. Warme Brauntöne in einer feinen Holzoptik prägen diese wohnlich warme Oberfläche und ermöglichen eine perfekte Holzoptik auch auf Terrassen und Balkonen.



EMPEROR® OYSTER

Eine Perle aus der Serie EMPEROR® COUNTRY ist die Holzoptik OYSTER. Der hellgraue Farbton lässt sich mit fast allen Stilen und Farben kombinieren, ist zeitlos und strapazierbar. Eine robuste "Holz"-Terrassenplatte fürs Leben.



EMPEROR® TABAK NEW

Mit der Überarbeitung der Erfolgsserie TABAK schaffen wir es, diese Weiterentwicklung in der Serie COUNTRY zu verankern. TABAK NEW ist feiner gezeichnet und stärker nuanciert, Verästelungen sind so realistisch, dass die Holzoptik mit all ihren technischen Vorteilen echt wirkt.

Formate 120x40**x3** Farbspiel gesägt & moderat Kante gefast NEU!

EMPEROR® WALNUT

Die filigrane und feine Struktur ist das Kennzeichen der Holzoptik WALNUT. Die zarte Holzmaserung in feinen Nussfarben mutet elegant und wertvoll an und macht WALNUT zum Klassiker.





EMPEROR® CUBE NERO

Der anthrazitschwarze EMPEROR® CUBE NERO wird mit einer ebenen Kante gepresst und über lange Zeit sorgfältig gebrannt. Er ist damit nicht nur technisch ein Dauerbrenner, sondern lässt sich mit allen Belägen des gesamten Sortiment hervorragend kombinieren.



EMPEROR® CUBE ARGENTO

Die silbergraue Optik ARGENTO ist hell und freundlich und harmoniert mit vielen EMPEROR® Produkten, aber auch "solo" als befahrbarer und belastbarer Belag. Die raue Oberfläche ist einer gespaltenen Natursteinoptik angepasst, die Seiten sind eben. Unverwüstlich und dauerhaft.





EMPEROR® CUBE NERO



EMPEROR® CUBE ARGENTO

- 20x20x6,5
- □ 20x10x6,5
- □ 10x10x6,5

Mit EMPEROR® CUBE betreten wir nicht nur optisch sondern auch technisch Neuland. Die Pflastersteine und Pflasterplatten sind der nächste Quantensprung in der Evolution von Keramikprodukten für den Outdoor-Bereich.

Nahezu unverwüstlich sind die 6,5cm starken, voll befahrbaren Beläge – entwickelt für den kommunalen Nutzungsbereich. Aber auch als Einfassung und Hofbefestigung ein Hingucker.

Erhältlich in den Farben NERO und ARGENTO.



EMPEROR® Bodenplatten 3 cm

Technische Informationen
















	Format	Stärke	Gewicht/Platte	Verpackungseinheiten
))	80x40 cm	3 cm	21,8 kg	unterschiedlich, je nach Farbe
))	90x60 cm	3 cm	36,7 kg	1 Stück/Karton, 32 Kartons/Palette entspricht 17,28m²/Palette
))	120x40 cm	3 cm	32,7 kg	1 Stück/Karton, 36 Kartons/Palette entspricht 17,28m²/Palette
))	60x60 cm	3 cm	24,5 kg	unterschiedlich, je nach Farbe
))	90x90 cm	3 cm	55,1 kg	1 Stück/Karton, 20 Kartons/Palette entspricht 16,2m²/Palette

Beachten Sie, dass die angegebenen Nennmaße in den Angaben dem Maß entsprechen, unter denen die Fliesen gehandelt werden. Dieses Nennmaß weicht vom tatsächlichen Maß ab! Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Planung.

Technische Daten nach EN 14411 B1a



Frostbeständigkeit





Wasseraufnahme

< 0,5% DIN EN ISO 10545-3



Anwendungsbereich

Außen, hohe Beanspruchbarkeit



Beständigkeit gegen Chemikalien

DIN EN ISO 10545-13



Biegefestigkeit ~50 N/mm2

DIN EN ISO 10545-4

(Unterschiedliche Formate führen zu unterschiedlichen Werten)



Bruchlast 2 cm Klasse 1 7,00 kN 29,0 kN

3 cm

5 cm 48,5 kN

EN 12825

DIN EN ISO 10545-4



Rutschfestigkeit

R11 nach DIN 51130



Verlegung im Splittbett

IDFAL FÜR

Gartenterrasse


Eingang und Weg

Balkon

Gefälle mindestens 2%



BELAGSKONSTRUKTION



VORTEILE

- / kostengünstig
- / einfache Realisierung
- / schnelle Verarbeitung

VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter. Bitte beachten Sie die Gegebenheiten vor Ort und sprechen Sie mit Ihrem Materiallieferanten.

VORARBEITEN

Nicht tragende Bodenschichten (Mutterboden) müssen ca. 25-50 cm ausgehoben werden. Danach wird die Fläche mit einer kapillarbrechenden Frostschutzschicht aus Schotter bzw. Kies der Körnung 0/32 mm verfüllt und verdichtet. Grundsätzlich müssen Tragschichten mit einem Gefälle von mindestens 2% hergestellt werden.

Bei Verlegung im Splittbett auf einer Betonträgerplatte (nicht unterkellert, nicht gedämmt) muss sichergestellt werden, dass alle Schichten, auch die Betonträgerplatte, ein Gefälle von min. 2% aufweisen. Falls nötig muss zuvor ein Gefälle-Estrich auf die Betonträgerplatte aufgebracht werden. Die Betonträgerplatte bzw. der Gefälle-Estrich und vorhandene Hausanschlüsse müssen mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. Bitumen-Dichtungsbahn) abgedichtet werden. Zum Schutz der Abdichtung sollte ein Schutzvlies oder eine Bautenschutzmatte vor dem Einbringen des Splittes auf die Abdichtung aufgelegt werden. Anstelle der Schutzmatte und zur besseren Entwässerung empfehlen wir die Verwendung einer "Drainagenmatte für ungebundene Verlegung".

Grundsätzlich ist jede vorhandene Konstruktion auf die Tragfähigkeit des Aufbaus zu prüfen. Bitte beachten Sie jeweils die technischen Datenblätter und Verlegehinweise des Lieferanten für die o. g. zu verwendenden Materialien. Der Belagsabschluss muss jeweils so ausgeführt werden, dass es nicht zum "Verrutschen" der EMPEROR® Bodenplatten kommen kann. Außerdem ist hierbei ebenfalls darauf zu achten, dass es durch den Belagsabschluss nicht zu einem Feuchtigkeitsstau kommen kann.

VERLEGUNG

Für die Verlegung unserer EMPEROR® Bodenplatten empfehlen wir eine Ausgleichsschicht aus Edelsplitt (z. B. Basaltsplitt), Körnung 2-5 mm, Aufbauhöhe ca. 50 mm. Die Fliesen können nach der Verlegung leicht mit einem Gummihammer angeklopft werden, um ein gleichmäßiges Niveau zu erreichen. Bitte achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle von min. 2%. Die Platten sind mit einer Fugenbreite von mindestens 3 mm zu verlegen und mit einem Fugensand bzw. Fugensplitt (Körnung 0-3 mm bzw. 1-3 mm) zu verfugen. Wir empfehlen EMPEROR® Fugensand. Im Anschluss an feste Bauteile oder Wände muss eine Bewegungsfuge von mindestens 8 mm angelegt werden.

Hinweise

- 1. Bei der Verlegung im losen Splittbett kann es beim Begehen der Fläche zum "Aufkippeln" der 2cm-Keramikplatten kommen. Wir empfehlen daher die Verwendung der 3cm-Keramikplatte EMPEROR® MAXIMA oder der Verbundplatte EMPEROR® AiO 2+2 und 2+4, die für diese Verlegemethode speziell entwickelt wurden.
- 2. Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine vorherige Einfassung der Belagsfläche z.B. mit einem Randstein nicht empfehlenswert!

Verlegung auf Stelzlagern

VORTEILE

- / einfacher und schneller Aufbau
- / Belag wieder aufnehmbar/einfacher Austausch
- / Temperaturunabhängige Verarbeitung/ keine Trocknungszeiten
- / problemloser Ausgleich unebener Untergründe durch höhenverstellbare STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ / variable Aufbauhöhen – stufenlos

VORAUSSETZUNGEN

Bei allen Arbeiten gelten die gültigen DIN-Normen, Flachdachrichtlinien bzw. ZDB-Merkblätter.

VORARBEITEN

Zuerst muss die Fläche auf Unebenheiten geprüft werden. Eventuelle Toleranzen sind durch Ausgleichen/Spachteln zu beseitigen. Leichte Höhenunterschiede können durch höhenverstellbare Stelzlager EMPEROR® COMFORT+ ausgeglichen werden. Abgedichtete Tragschichten sind mit entsprechendem Gefälle von mind. 2 % herzustellen. Besitzt der Untergrund noch kein Gefälle, so ist ein Gefälle-Estrich erforderlich.

Verlegeuntergründe müssen abgedichtet werden, so dass sie eine dichte, wasserführende Ebene bilden. Die Abdichtung für eine Verlegung mit Stelzlagern wird überlappungsfrei in z. B. Verbundabdichtungen mit flexiblen Dichtschlämmen erstellt. Zum Schutz der wasserführenden Ebene vor Beschädigung sind vorzugsweise geeignete PE-Folien oder Schutzvliese zu verarbeiten. Auf die Materialverträglichkeit der Komponenten ist zu achten. Bei einem Einsatz einer Wärmedämmschicht unter der Abdichtungsebene und der Auswahl des richtigen Dämmstoffs ist Rücksprache mit Statiker und Dachdeckerfachbetrieb zu halten. Geeignet sind nur Dämmstoffe mit ausreichender Druck- und Biegefestigkeit, die die Stabilität des Belags und der Konstruktion bei einer punktuellen Belastung gewährleisten.

ALLGEMEINE VORARBEITEN


Grundsätzlich ist die vorhandene Konstruktion auf Tragfähigkeit des Aufbaus zu überprüfen. Der Belagsabschluss ist je nach Gegebenheit mit Profilen, Randsteinen oder Palisaden so auszubilden, dass die EMPEROR® Bodenplatten nicht wandern können. Nässestau an den Belagsrändern ist durch die richtige Auswahl des Randabschlusses zu vermeiden. Die Vorarbeiten sind gemäß DIN-Normen, ZDB-Merkblättern bzw. Flachdachrichtlinie durchzuführen.

VERLEGUNG

EMPEROR® Bodenplatten werden in Flucht und einer Richtung auf die Stelzlager verlegt. Die jeweilige Stelzmethode wird genau unter dem Kreuzungspunkt der Fugen verlegt. Desweiteren sind Stelzpunkte zentral an den Längskanten zu setzen. Beachten Sie dazu unsere Stelzpunkt-Empfehlung. Die integrierten Fugenspacer der Stelzlager geben den Fugenabstand vor. Bei dieser Verlegung bleiben die Fugen offen. Im Anschluss an feste Bauteile oder an aufgehenden Wänden ist eine ausreichende Bewegungsfuge von mindestens 8 mm anzulegen.

UNVERBINDLICHE STELZPUNKT-EMPFEHLUNG*

maximale Überspannung ≤ 60cm



Hinweis: Aufgrund der Abweichungen von Nenn- und Werkmaß, den verschiedenen Kalibern und den zulässigen Toleranzen ist eine <u>vorherige</u> Einfassung der Belagsfläche, z.B. mit einem Randstein, nicht empfehlenswert!


IDEAL FÜR

Gartenterrasse, Balkon und Dachterrasse



Gefälle mindestens 2%

BELAGSKONSTRUKTION



Kleine Hilfen ganz groß

Eine Trennung im Guten

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

direkt auf der Baustelle.

sind hochwertige Diamantwerkzeuge für die Bearbeitung von keramischen Platten bis 30 mm. Spezialität ist das Schneiden von EMPEROR® Produkten

Präziser Schnitt, extreme Geschwindigkeit und Schnittfreudigkeit, kein Verlaufen der Scheibe, selbst bei schneller Schnittfolge – das sind die wichtigsten Vorteile der EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER.

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER können für den Trocken- und auch Nasseinsatz verwendet werden. (Siehe Tabelle)

EMPEROR® PRÄZISIONS-SÄGEBLÄTTER

Ø	Aufnahme	Einsatz
125 mm	22,2mm	trocken/Winkelschleifer
230mm	22,2 mm	trocken/Winkelschleifer
300mm	30,0/25,4 mm	nass/Nassschneidemasch./-tisch
350mm	30,0/25,4 mm	nass/Nassschneidemasch./-tisch

EMPEROR® SCHLEIFSTEIN

Wichtig für den Erhalt der Schnittfreudigkeit und Präzision

Маве	160x160x30 mm














Lücken füllen – aber richtig

EMPEROR® FUGENSAND

EMPEROR® FUGENSAND besteht aus gebrochenem, skandinavischem Urgestein und ist ein zu 100% ökologisches und umweltfreundliches Material ohne Zusatzstoffe.

Das Material hat aufgrund des Mineralgehalts mit seinem hohen pH-Wert von über 9 stark wachstumshemmende Eigenschaften. Dadurch wird das Wachsen von Unkraut in der Fuge reduziert. Der Sand verfügt über eine hohe Wasserdurchlässigkeit und gibt der Terrassenfläche, durch die hohe Dichte, weitere Stabilität.

Das gebrochene Material minimiert Auswaschungen und hinterlässt keine ungewollten Flecken.

EPOXIDHARZFUGE - DIE DAUERHAFTE FUGE FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG UND GUTE OPTIK

Der Fugenmörtel VDW 815 plus von GftK ist ein hochwertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel und für die EMPEROR® MAXIMA Terrassenplatte in 3 cm geeignet. Durch diesen Fugenmörtel entsteht eine dauerhafte, feste Fuge, die frost- und tausalzbeständig ist. Die Fugen sind für den Einsatz von Hochdruckreinigern geeignet und abriebfest. Voraussetzung für die Verwendung des VDW 815 plus ist ein stabiler und wasserdurchlässiger Bettungsaufbau. Die Fuge muss mindestens 5 mm breit und 30 mm tief sein.





Sprechen Sie vor der Verwendung mit Ihrem Fachhändler.



Kleine Hilfen ganz groß

Hoch hinaus – dennoch auf dem Boden bleiben

STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ (AUTONIVELLIEREND)

Viele Anwendungen lassen sich nur sinnvoll mit Stelzlagern lösen. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ bestehen aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen.

Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur vorzunehmen. Feuchtigkeitsansammlungen sowie Wasserinfiltrationen können so beseitigt werden. Elektrische Kabel und Rohre bleiben passierbar. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ ermöglichen einfache und schnelle Installationen, Wartungen und sind eine gute Lösung für Böden an denen sich Regenwasser ansammelt, wie Balkone, Flachdachbereiche, betonierte Terrassen und Sonderlösungen.

Das Design der einzelnen Lager absorbiert jegliche Dehnung und Strukturbewegung. Die STELZLAGER EMPEROR® COMFORT+ sind ausgereift und kostensparend, einfach in der Handhabung und sicher.

Alle Stelzlagerköpfe sind autonivellierend und passen sich dem gewünschten Gefälle an.

Über ein Werkzeug lassen sich die Höhen nach dem Einbau nochmals fein justieren.



Erhältlich in fünf Größen/Höhenbereichen für 2 mm und 3 mm breite Fugen

EC 1	25-40 mm	autonivellierend	
EC 2	40-70 mm	autonivellierend	
EC 3	60-100 mm	autonivellierend	
EC 4	90-160 mm	autonivellierend	
EC 5	150-270 mm	autonivellierend	

Zubehör: Verlängerungsstück, vertikale und horizontale Clips, Montageschlüssel

Kleine Hilfen ganz groß

... lass' ich nur Wasser und EMPEROR® CLEAN

EMPEROR® CLEAN GRÜN Unterhaltsreiniger und CLEAN ROT Intensivreiniger

Die kraftvollen Spezialreiniger für Feinsteinzeug und keramische Beläge reinigen zuverlässig und porentief. Ob für die Grundreinigung oder für das Entfernen von Flecken: mit EMPEROR® CLEAN entscheiden Sie sich in jedem Fall richtig.

EMPEROR® CLEAN ROT auf Säurebasis entfernt sicher und sauber z.B. Kalk, Urinstein, Rost oder Zunder. Gleichzeitig werden die EMPEROR® Bodenplatten geschützt. EMPEROR® CLEAN GRÜN mit seinem aktiven Schmutzlöser auf alkalischer Basis entfernt schnell und gründlich Fett, Öl, Ruß und sonstige Verschmutzungen.

Eine anschließende Imprägnierung ist bei EMPEROR® Bodenplatten nicht notwendig.



Sie sind genau auf die EMPEROR® Bodenplatten abgestimmt. So ist immer die perfekte Fugenbreite garantiert. Die Fugenkreuze werden eingebaut und mitverfugt – egal, ob in fester oder loser Verfugung.

Das kleine Tellerchen verhindert ein Aufsteigen oder Absacken des Fugenkreuzes, einfach und clever. Es ist verwendbar für die Verlegung im Versatz oder in der Kreuzfugenausbildung.

Erhältlich sind sie für 2mm- und 3mm-Fugenausbildung – einfach mitbestellen.









www.seltravision.de

Online-Gestaltungs-Tool für Traum-Terrassen

Die Gestaltung von Räumen und Oberflächen stellt hohe Ansprüche an das Vorstellungsvermögen.

seltravision ist ein Visualisierungs-Tool, das das gesamte SELTRA und EMPEROR®
Bodenbelagssortiment auf Ihrer eigenen Traumterrasse visualisiert.
Diese faszinierende Virtual Reality Technologie von seltravision ermöglicht es Ihnen,
Ihre eigene Terrasse zu visualisieren. Und mit über 50 Bodenbelägen, aus Naturstein oder Keramik,
in verschiedenen Verlegemustern zu planen, die Verlegerichtung ändern und zoomen.
Das inspiriert und erleichtert Ihnen die Entscheidung für den richtigen Bodenbelag.

Probieren Sie es einfach aus unter: www.seltravision.de






seltravision

Neue Version ab 1. Juni 2020

Dann noch einfacher als App zu bedienen: Begehen Sie virtuell Ihre neue Traumterrasse.







Ihr EMPEROR® Fachpartner



